

DEAL

TOP

KS TOOLS

HD

Ø 3,9 mm

± 210°
steuerbar



6 dimmbare
Mini-LED-Lampen

1.000 mm

50 mm

720° RUNDUMBLICK IN PERFEKTION!
720°
VOLE KONTROLLE IN 4 RICHTUNGEN! 100°

720°

IP
67

AVI
1920 x 1080

JPG

3000 mAh
Li-polymer

microSD

USB-C

-10°/+70°C

150 min

30 mm

70°

32 GB

35 mm
60 mm
1

20 mm
30 mm
2

3,9 mm
25 - 100 mm
3

max. 210°
4

Eye, Eye, Sir!

i **1**
Weitere Informationen

550.7580

**HD-VIDEOSKOP-SATZ MIT Ø 3,9 MM 720° UND 0°
HD FRONTKAMERA-SONDE, FLEXIBLE PVC HÜLLE**

599,00

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten bis 30.09.2026

KOMBINIERT MIT



A 866.6020 Werkstatt-Schranksystem, Hochschrank



369,00

B 866.6060 Werkstatt-Schranksystem, Hochschrank



369,00

- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- XXL-Schrank mit 5 Einlegeböden
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Tür für mehr Sicherheit
- Kabeldurchführung rechts und auf der Rückseite jeweils 50 mm

KEINE WANDBEFESTIGUNG NOTWENDIG



866.6010 Werkstatt-Schranksystem Eck-Modul, Edelstahl-arbeitsplatte




629,00

- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- modularer Aufbau
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern
- inklusive einer magnetischen, kabelgebundenen Unterbau-LED-Leuchte zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Unterbauschrank mit Einlegeboden
- Hängeschrank mit 2 Gasdruckdämpfern
- Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial (Lochmatrix 10 x 10 mm, Stanzung 38 mm)
- Hängeschränke-Belastbarkeit: bis 30 kg
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Komponenten für mehr Sicherheit



MODEL GIBT ES VARIATIONEN!

DIESEN ELEMENTEN:



866.6040



Werkstatt-Schranksystem-Erweiterungsmodul,
Edelstahlarbeitsplatte, Abfallsystem
mit Papierrollenhalter

899,00

- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- modularer Aufbau
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern
- inklusive zwei Unterbau LED-Leuchten zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- mit Papierrollenhalter 260 mm breit
- kugelgelagerte Schubladenföhrung
- Unterbauschrank mit 2 Einlegeböden
- Hängeschränk mit 2 Gasdruckdämpfern
- Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial (Lochmatrix 10 x 10 mm, Stanzung 38 mm)
- Hängeschränke-Belastbarkeit: bis 30 kg
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Komponenten für mehr Sicherheit

KANN FREISTEHEND MONTIERT WERDEN



866.6030



Werkstatt-Schranksystem-Erweiterungsmodul,
Edelstahlarbeitsplatte

979,00

- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- modularer Aufbau
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern
- inklusive zwei Unterbau LED-Leuchten zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Unterbauschrank mit 4 Schubladen (1x 75 mm, 1x 150 mm, 2x 230 mm)
- Schubladen-Innenmaß: 568 x 407 mm
- kugelgelagerte Schubladenföhrung
- Unterbauschrank mit 2 Einlegeböden
- 2 Hängeschränke mit je 2 Gasdruckdämpfern
- Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial (Lochmatrix 10 x 10 mm, Stanzung 38 mm)
- Schubladen-Belastbarkeit bis 35 kg
- Hängeschränke-Belastbarkeit: bis 30 kg
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Komponenten für mehr Sicherheit





866.6000

Werkstatt-Schranksystem, Edelstahlplatte,
inklusive hochwertigem Werkstattteppich



1999,00







866.6250



6640 mm

1890 mm

500 mm

4929,00



866.6245



6640 mm

1890 mm

500 mm

5019,00



866.6310



7320 mm

1890 mm

500 mm

5359,00



866.6315



7320 mm

1890 mm

500 mm

5449,00



866.6255



8000 mm

1890 mm

500 mm

5949,00

8000 mm

1890 mm

500 mm

2x

866.6260

6049,00

10720 mm

1890 mm

500 mm

866.6320

7919,00

3400 mm

2720 mm

1890 mm

500 mm

866.6220

3579,00

3400 mm

2720 mm

1890 mm

500 mm

866.6210

3669,00

3400 mm

2720 mm

1890 mm

500 mm

866.6215

3949,00

3400 mm



2720 mm

1890 mm

500 mm

866.6225

4039,00





P₁₀

EDELSTAHL
ROSTFREI



inklusive
Papierrollenhalter



inklusive
Dosenhalter






stabile
Kugellager



integrierter
Kantenschutz



antistatische
Rollen mit Bremse




i **241**
Weitere Informationen

810.4241

P10 Werkstattwagen mit 241 Werkzeugen


1922,⁵⁰



M




Schraubendreher-Satz



M



1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz



M



Schraubenschlüssel-Satz



M



Zangen, - Hammer- und Meißel-Satz

i **279**
Weitere Informationen

810.5279

P10 Werkstattwagen mit 279 Werkzeugen


2368,⁰⁰



M



Zangen-Satz



M



1/4" Steckschlüssel- und Schraubendreher-Satz



M



Hammer-, Meißel- und Feilen-Satz



M



Schraubenschlüssel-Satz



M



3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz

PERFORMANCE IN ZWEI PAKETEN!

WELCHES IST IHR PERFORMANCE-PAKET?

Weitere Informationen

P₁₀

527 mm

1.026 mm

853 mm

Ø 125 mm

2909,⁵⁰

810.7397 P10 Werkstattwagen mit 397 Werkzeugen

Weitere Informationen

P₁₅

510 mm

1.025 mm

840 mm

Ø 125 mm

3013,⁵⁰

815.7397 P15 Werkstattwagen mit 397 Werkzeugen

845 mm

75 mm

154 mm

1 7 x 75 mm

848 mm

8 1 x 154 mm

M

568 x 398 x 75 mm

M

568 x 398 x 154 mm


inklusive Papierrollenhalter

inklusive Dosenhalter

stabile Kugellager

antistatische Rollen mit Bremse

WERKSTATTWAGEN MIT JE 397 WERKZEUGEN




M
41

Schraubendreher-Satz




M
111

1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz



M
111

1/2" Bit-Stecknuss-Satz



M
41

Schraubenschlüssel-Satz



M
28

Zangen- und Feilen-Satz



M
43

Öl- und Reifendienst-Satz



M
22

Hammer- und Meißel-Satz

performance
plus

P₂₅



Weitere Informationen

4099,⁰⁰

825.8564

P25 Werkstattwagen mit 564 Werkzeugen




integrierter
Kantenschutz




antistatische Rollen
mit Bremse



inklusive Dosenhalter





Schloss




stabile Kugellager




1 / 0
Option



755 x 398 x 75 mm



755 x 398 x 154 mm



Weitere Informationen

4966,⁵⁰

825.8660

P25 Werkstattwagen mit 660 Werkzeugen

MIT **564**
WERKZEUGEN



Schraubendreher-Satz

L



1/4" + 3/8" Steckschlüssel-Satz

L



T-Griff-Winkelstiftschlüssel- und Feilen-Satz

L



3/8" Steckschlüssel-Satz

L



MIT **660**
WERKZEUGEN



1/2" Steckschlüssel-Satz

L



Schraubenschlüssel-Satz

L



Schraubenschlüssel-Satz

L



Schraubendreher- und Feilen-Satz

L



Hammer- Meißel- und Kraft-Stecknuss-Satz

L



Zangen- und Messwerkzeug-Satz

L




1/2" Steckschlüssel-Satz

L



Schraubenschlüssel-Satz

L



1/4" Steckschlüssel- und Schraubendreher-Satz

L



Hammer- Meißel- und Kraft-Stecknuss-Satz

L



Zangen- und Messwerkzeug-Satz

L



POWER UND PERFORMANCE

i **706**
Weitere Informationen

P₃₀

657 mm
100 %
1.075 mm
75 mm
154 mm
849 mm
7 x 75 mm
1 x 154 mm

XL 790 x 568 x 75 mm
XL 790 x 568 x 154 mm

6120,⁰⁰

830.9706 P30 Werkstattwagen mit 706 Werkzeugen

657 mm
1.024 mm
1.075 mm
Ø 125 mm
EXTRA TIEF



integrierter Kantenschutz



inklusive Dosenhalter



stabile Kugellager



antistatische Rollen mit
Bremse



Schloss



1 / 0
Option

i **706**
Weitere Informationen

P₄₅

710 mm
100 %
1.701 mm
5 x 75 mm
1 x 154 mm
7 x 1 x 197 mm
7 x 75 mm
944 mm
1.132 mm
1.691 mm
Ø 125 mm

5 x XL - 4 x M

XL 790 x 568 x 75 mm
M 568 x 398 x 75 mm
XXL 1429 x 568 x 197 mm

8085,⁵⁰


845.9706 P45 Werkstattwagen mit 706 Werkzeugen

710 mm
1.132 mm
1.691 mm
Ø 125 mm


MIT 706 WERKZEUGEN

XL 1 2 3 4 5
782 x 568 mm

M 6 7 8 9
568 x 388 mm



XL
142 1/4" Steckschlüssel- und Schraubendreher-Satz



XL
221 3/8" Steckschlüssel-Satz



M
18 T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz



M
18 T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz



XL
149 1/2" Steckschlüssel-Satz



XL
76 Schraubenschlüssel-Satz



XL
34 Zangen-Satz



M
20 Hammer- und Meißel-Satz





M
28 Messwerkzeuge- und Feilen-Satz

DER GROSSRAUM-WAGEN!




P45



845.14950 P45 Werkstattwagen mit 950 Werkzeugen

MIT **950**
WERKZEUGEN

7 x M



568 x 398 x 75 mm

M
7 8 9 10
11 12 13



M
1 TLG
64
1/2" Bit-Stecknuss-Satz




M
1 TLG
39
1/2" Kraft-Stecknuss-Satz



M
1 TLG
19
Schraubendreher- und Haken-Satz




M
1 TLG
18
T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz



M
1 TLG
169
1/4" Steckschlüssel-Satz



M
1 TLG
28
Schraubenschlüssel-Satz



M
1 TLG
18
T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz



integrierter Kantenschutz




inklusive Dosenhalter



stabile Kugellager



antistatische Rollen
mit Bremse



Schloss




1 / 0
Option

6 x XL




XL
6 7



790 x 568 x 154 mm


XL
1 2 3 4 5



790 x 568 x 75 mm

6 + 7

M
ITL 20



Hammer- und Meißel-Satz

M
ITL 28



Messwerkzeuge- und Feilen-Satz

1




XL

ITL 46

Schraubendreher-Satz

2



XL

ITL 221

3/8" Steckschlüssel-Satz

3



XL

ITL 149

1/2" Steckschlüssel-Satz

4




XL

ITL 76

Schraubenschlüssel-Satz

5



XL

ITL 34

Zangen-Satz

ZEIT FÜR EINEN NEU-WAGEN?

ECO *Line*



897.0007

Weitere Informationen



OHNE WERKZEUGE

483,⁵⁰

Technische Daten:	Eco Line 897.0007	Racing Line 826.0007
Gesamttragkraft:	300,0 kg	350,0 kg
Belastbarkeit je Schublade:	25,0 kg	30,0 kg
Selbsteinzug und SOFT-CLOSE-Funktion:	✓	✗
Raddurchmesser:	125,0 mm	125,0 mm
Radfeststeller:	✓	✓
Mit Zentralverriegelung:	✓	✓
Einzelverriegelung Schubladen:	✗	✓
Höhe:	1014,0 mm	976,0 mm
Breite:	748 mm	788 mm
Tiefe:	459,0 mm	496,0 mm
Schubladeninnenmaß:	565 x 395 mm	565 x 395 mm
mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz:	✗	✓
Vierkantlochung für Zubehörteile:	✓	✓
Anzahl Schubladen:	7	7
Blechstärke:	0,8 mm	0,9 mm
Griffeisten:	✓	✓
Schubladenauszug:	100 %	90 %
Arbeitsplatte mit Kleinteilfächern:	✗	✓
Arbeitsplatte mit Schaumstoffeinlagen:	✓	✗
kugelgelagerte Schubladenführung:	✓	✓
seitlicher Metallhandgriff:	✓	✓

Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage

mit Selbsteinzug und SOFT-CLOSE-Funktion



RACING *Line*




826.0007

Weitere Informationen

OHNE WERKZEUGE

539,⁵⁰




Arbeitsplatte aus ABS mit Kleinteilfächern

Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen



ECO *line*Mit 7 Schubladen und 215
Premium-Werkzeugen**732,⁵⁰**


897.7215

**START PAKET -
215 TLG.**





Weitere Informationen

RACING *line*Mit 7 Schubladen und 215
Premium-Werkzeugen**753,⁵⁰**

826.7215

**ECO** *line*Mit 7 Schubladen und 515
Premium-Werkzeugen**945,⁵⁰**


897.7515

**UNIVERSAL PAKET - 515 TLG.**




Weitere Informationen

RACING *line*Mit 7 Schubladen und 515
Premium-Werkzeugen**971,⁵⁰**

826.7515

**ECO** *line*Mit 7 Schubladen und 598
Premium-Werkzeugen**1402,⁰⁰**




897.7598

**POWER PAKET -
598 TLG.**

Weitere Informationen

RACING *line*Mit 7 Schubladen und 598
Premium-Werkzeugen**1455,⁰⁰**

826.7598



ab 25,00

A	517.0048			8 • 9 • 10 • 11 • 13 • 14 17 • 19 mm	25,00 €
B	517.0052			8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm	46,00 €
C	517.0043			6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 19 • 20 • 21 • 22 • 24 • 27 30 • 32 mm	118,50 €

ab 20,00

A	517.0148			6x7 • 8x9 • 10x11 • 12x13 14x15 • 16x17 • 18x19 20x22 mm	20,00 €
B	517.0123			6x7 • 8x9 • 10x11 • 12x13 14x15 • 16x17 • 18x19 20x22 • 21x23 • 24x27 30x32 mm	48,00 €
C	517.0125			6x7 • 8x9 • 10x11 • 12x13 14x15 • 16x17 • 18x19 20x22 • 21x23 • 24x27 25x28 • 30x32 mm	54,50 €

ab 26,00

A	517.0248			6x7 • 8x9 • 10x11 • 12x13 14x15 • 16x17 • 18x19 20x22 mm	26,00 €
B	517.0222			6x7 • 8x9 • 10x11 • 12x13 14x15 • 16x17 • 18x19 20x22 • 21x23 • 24x27 30x32 mm	54,50 €

ab 44,00

517.0670	230 mm	44,00 €
517.0675	340 mm	52,00 €
517.0680	450 mm	109,50 €
517.0685	580 mm	166,50 €

DIE 4IN1 WENDERATSCHKE

TOP SELLER

ab 20,00

10 mm
13 mm
17 mm
19 mm

72° 5°

503.4565 10 x 13 x 17 x 19 mm

i **1**
Weitere Informationen

TOP SELLER

8 - 17 mm

260 mm

36,⁵⁰

14 - 32 mm

1 2 3

114.0055

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21
22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 mm

i **3**
Weitere Informationen

NEW

ODER

Antrieb durch aufsteckbare
Verlängerung oder Innenvierkant

54,⁵⁰

5 - 11 mm 8 - 17 mm 14 - 32 mm

1/4" 3/8" 1/2"

114.0060

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 mm

i **10**
Weitere Informationen

SCHLANKE AUSFÜHRUNG

148,⁵⁰

3/8" 1/2" 3/4"

913.1300

19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 mm

i **10**
Weitere Informationen

144,⁵⁰

72 5°

503.4250

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
16 - 17 - 18 - 19 mm

i **12**
Weitere Informationen

72 5°

129,⁰⁰

L R

503.4665

8 - 9 - 10
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

i **16**
Weitere Informationen

164,50

12 x

503.4266 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

i **30**
Weitere Informationen

182,00

TOP SELLER

503.4960 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

i **1**
Weitere Informationen

GRENZENLOS ARBEITEN!

1/4"

75 mm

20,00

912.1485

AUSZIEHEN, AUSZIEHEN!

i **2**
Weitere Informationen

37,50

1/2" 305 - 445 mm

1/4" 173 - 223 mm

verstellbar:
1/4" in 4 Stufen
1/2" in 6 Stufen

i **1**
Weitere Informationen

26,00

Stufe: 1 2 3 4 5 6

verstellbar in 6 Stufen

1/2" 600 MM!

460 - 600 mm


i **1**
Weitere Informationen

A	918.1291	1/2"	378 mm	19,00 €
B	918.1297	1/2"	460 mm	37,50 €
B	918.1292	1/2"	655 mm	39,50 €
B	918.1293	1/2"	750 mm	54,50 €

ab 19,00

1/2"

			Nm	↔	
914.1420		1/4"	60	150 - 200 mm	32,00 €
914.3820		3/8"	248	258 - 373 mm	40,50 €
914.1220		1/2"	610	294 - 432 mm	46,00 €



			Nm	↔	
920.1490		1/4"	102	140 mm	26,00 €
920.3890		3/8"	325	190 mm	32,50 €
920.1290		1/2"	710	245 mm	39,50 €



920.0002



Weitere Informationen

ab 32,50

			Nm	↔		
935.1490		1/4"	110	125 mm		106 g 32,50 €
935.3890		3/8"	365	199 mm		227 g 43,00 €
935.1290		1/2"	950	275 mm		567 g 54,50 €
935.1295		1/2"	950	425 mm		757 g 75,00 €



**GARANTIERT:
6 MONSTER
FÜRS LEBEN!**



32,50

>100 Nm

935.1495

1/4" 106 g 125 mm

108,50

TELESKOPIERBAR

>950 Nm

935.1285

406 431 457 482 508 533 557 582 607 635 mm

1/2" 1.280 g 406 - 635 mm

1/4" x 3/8" - 3/8" x 1/4"
3/8" x 1/2" - 1/2" x 3/8"
1/2" x 3/4" - 3/4" x 1/2"

14,90

A B

1/4" + 3/8" + 1/2" + 3/4"

A	917.0707		matt satiniert	7	14,90 €
B	918.0707		hochglanz verchromt	7	14,90 €

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm

A

B

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55

37,50

ab

3/8"

28 mm

50 mm

A	917.4000			9	37,50 €
B	917.4015			10	43,00 €

**EXTRA KURZE
AUSFÜHRUNG**

50

Weitere Informationen

- 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 mm
- M5 - M6 - M7 - M8 - M9
M10 - M12
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27
T30 - T40 - T45 - T47 - T50
- PH1 - PH2 - PH3
- 6 - 10 mm
- 7/35" - 1/4"
5/16" - 3/8"
- IPR20 - IPR25
IPR27 - IPR30
IPR40 - IPR45
- IP10 - IP15 - IP20 - IP25
IP30 - IP40 - IP45 - IP50

36,50

1/4"

28 mm

37 mm

911.1850

19

Weitere Informationen

51,00

1/4" + 3/8" + 1/2"

EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 - EPL8 - EPL10 - EPL11 - EPL12 - EPL14
EPL16 - EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 - EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32

EPL8,8

515.0119

101

Weitere Informationen

- E ✓
- EPL ✓
- TX ✓
- TB ✓
- IP ✓
- IPR ✓
- NEW EPR ✓**

5 x	1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
5 x	3/8": E10 - E11 - E12 - E14 - E16
4 x	1/2": E18 - E20 - E22 - E24
5 x	1/4": EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 EPL8
5 x	3/8": EPL10 - EPL11 - EPL12 EPL14 - EPL16
8 x	1/2": EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32
5 x	1/4": EPR4 - EPR5 - EPR6 - EPR7 EPR8
5 x	3/8": EPR10 - EPR11 - EPR12 EPR14 - EPR16
8 x	1/2": EPR18 - EPR20 - EPR22 - EPR24 EPR26 - EPR28 - EPR30 - EPR32

129,00

1/4" + 3/8" + 1/2"

911.7101

8 x	1/4": T6 - T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30
5 x	3/8": T40 - T45 - T47 - T50 - T55
2 x	1/2": T60 - T70
7 x	1/4": TB8 - TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30
4 x	3/8": TB40 - TB45 - T50 - T55
1 x	1/2": TB60
7 x	1/4": IP8 - IP10 - IP15 - IP20 IP25 - IP27 - IP30
3 x	3/8": IP40 - IP45 - IP50
2 x	1/2": IP55 - IP60
7 x	1/4": IPR8 - IPR10 - IPR15 IPR20 - IPR25 - IPR27 - IPR30
3 x	3/8": IPR40 - IPR45 - IPR50
2 x	1/2": IPR55 - IPR60

**NEUER
ERWEITERTER
SATZ, JETZT
101-TEILIG!**



86,⁵⁰

1/2"

A **HEX** **B** **RIBE** **C** **XZN** **D** **TORX**

A	911.4510		30	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	86, ⁵⁰ €
B	911.4520		32	M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	86, ⁵⁰ €
C	911.4540		26	M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	86, ⁵⁰ €
D	911.4550		32	T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55 T60 - T70	86, ⁵⁰ €

i **20**
Weitere Informationen

1/2"

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm



64,⁵⁰

911.0620

SÄTZE ZUM VERLIEBEN

ab
29,⁰⁰



A

B

1/4"



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

A	917.0648		48 matt satiniert	29, ⁰⁰ €
B	918.0648		48 hochglanz verchromt	32, ⁵⁰ €

i **53**
Weitere Informationen

1/4"

4 - 4,5 - 5 - 5,5
6 - 7 - 8 - 9 - 10
11 - 12 - 13 - 14 mm



34,⁰⁰

911.0653





ab
86,50



1/4" + 1/2"

⊖ ⊕ ⊛ ⊞ ⊛

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 mm

A

B

A	911.0694		matt satiniert	94	86,50 €
B	918.0694		hochglanz verchromt	94	97,00 €





1/4" + 1/2"

⊖ ⊕ ⊛ ⊞ ⊛

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm



97,00

108

Weitere Informationen







94,00



1/4" + 3/8" + 1/2"

A

B

82

Weitere Informationen



**ERGÄNZUNGSSATZ
6-KANT, ZOLLMASSE**

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
9/32" 5/16" 11/32" - 3/8"
7/16" - 1/2" 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16"
1.1/4"

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16"
1.1/4"








1/4" + 3/8" + 1/2"

⊖ ⊕ ⊛ ⊞ ⊛

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 mm



94,00

133

Weitere Informationen



**ERGÄNZUNGSSATZ
6-KANT, ZOLLMASSE**

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 mm

E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
E11 - E12 - E14 - E16 - E18
E20 - E22 - E24



KS TOOLS

28



5° R L

ab 118,50

1/4" + 3/8" + 1/2"

A	917.0795		matt satiniert	195	118,50 €
B	918.0795		hochglanz verchromt	195	128,00 €



5° R L

ab 188,50

1/4" + 3/8" + 1/2"

A	917.0216		matt satiniert	216	188,50 €
B	918.0216		hochglanz verchromt	216	205,00 €



1/4" + 3/8" + 1/2"

5° R L

129,00

TOP SELLER

A	917.0255		225		6-kant + mm	129,00 €
B	916.0255		225		12-kant + Zoll	129,00 €



3/4"

15° R L

ab 237,00

A	911.0721		21		6-kant + mm 19-50 mm	237,00 €
B	911.0722		21		12-kant + mm 19-50 mm	268,50 €
C	911.0751		21		12-kant + Zoll 3/4" - 2"	268,50 €




47

Weitere Informationen






130,00


1/2"














917.0047



ab

188,⁵⁰

A

917.0797

matt
satinert

97

188,⁵⁰ €

B

918.0797

hochglanz
verchromt

97

205,⁰⁰ €




62
 Weitere Informationen

94,00

917.0062

1/4"




88



Weitere Informationen







5°

R

L





205,00



1/4" + 1/2"

911.0688



127

Weitere Informationen



399,00

911.0727

1/4" + 1/2"

1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
1/2"	10 - 13 - 14 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 22 - 24 27 - 30 - 32 mm




DIE ALLESKÖNNER



149

Weitere Informationen



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 mm
1/2"	10 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm
10 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm



421,00


911.0649

1/4" + 1/2"



130

Weitere Informationen



6 x
3 x



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
8 - 10 mm
9 x TS10 - TS15 - TS20 - TS25
TS27 - TS30 - TS40 - TS45
TS50



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19
21 - 22 - 24 - 27 - 30
32 mm
11 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 16 - 17 - 19
22 mm

911.0630

1/4" + 1/2"




485,⁵⁰

SPANNEND UND MIT POWER!




128

Weitere Informationen



4 x



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8
9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 17 - 19 - 22 mm

911.0628

1/4" + 1/2"



421,⁰⁰

MACHT MOBIL!

1/4" + 1/2"

1 **2**

HSS-Bi

550 mm

5°

72

561,⁵⁰

911.0735

1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 12 - 13 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
11 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

NEW

44,⁰⁰

A **HEX**

B **RIBE**

C **XZN**

75 mm

1/2"

A	911.0902	8	5 - 6 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	44, ⁰⁰ €
B	911.0934	9	M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	44, ⁰⁰ €
C	911.0944	9	M4 - M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	44, ⁰⁰ €

i **40**
Weitere Informationen

TOP SELLER

45°

360°

38 mm

78 mm

124,⁰⁰

1/2"

125 mm

515.0065

9 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 26 - 27 - 30 mm

KOMPETENZ IN KOFFERN!




TOP
SELLER




TOP
SELLER

1/4"

1/2"




**RATSCHENRING-
MAULSCHLÜSSEL**



1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
1/2"	13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm

**RINGMAUL-
SCHLÜSSEL**

**ENTSCHEIDEN
SIE SICH.
ES IST IMMER
EINE GUTE
WAHL.**




8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



647,⁵⁰



561,⁵⁰





Weitere Informationen











497,00







1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

Elektronisches Werkstattprüfgerät für Drehmomentschlüssel

516.0100







Weitere Informationen





ab 108,50







Skala mit Lupe



Mikrometerskala



			Nm	Teilung Nm	Lbf-ft	
516.1402		1/4"	1-5	0,10	0,8 - 3,6	108,50 €
516.1412		1/4"	5-25	0,10	0,8 - 18	108,50 €
516.1422		3/8"	10-50	0,25	4 - 37	108,50 €
516.1432		1/2"	20-100	0,50	8 - 75	119,50 €
516.1442		1/2"	40-200	1,00	15 - 150	119,50 €
516.1472		1/2"	60-320	1,00	45 - 236	135,50 €
516.1482		1/2"	80-420	1,00	60 - 310	146,50 €
516.1490		3/4"	110-550	1,00	75 - 405	641,50 €
516.1493		3/4"	150-750	10,00	150 - 550	636,00 €
516.1495		1"	200-1000	20,00	220 - 730	727,50 €

KALIBRIERT FÜR DIE ZUKUNFT!



Weitere Informationen



Infinitool




Lieferung
im Kunststoffkoffer



EINER FÜR
IMMER!

SERVICE REMINDER



KALIBrierung NACH 12 MONATEN

Beim ersten Gebrauch lösen Sie den
Service-Reminder aus.
Nach 12 Monaten bekommen Sie
automatisch eine **sichtbare rote
Skala**, dass Ihr Drehmomentschlüssel
kalibriert werden soll.

Mikrometerskala

Skala mit Lupe

ab

61,⁵⁰

			Nm	Teilung Nm	Lbf-ft	
516.9002		1/4"	1-5	0,02	0,7 - 3,7	61, ⁵⁰ €
516.9012		1/4"	5-25	0,10	3,7 - 18	68, ⁰⁰ €
516.9022		3/8"	10-50	0,10	7 - 37	72, ⁰⁰ €
516.9032		1/2"	20-100	0,10	8 - 67	78, ⁰⁰ €
516.9042		1/2"	20-200	1,00	20 - 150	82, ⁵⁰ €
516.9072		1/2"	60-320	1,00	45 - 235	99, ⁰⁰ €
516.9082		1/2"	80-420	1,00	65 - 315	109, ⁵⁰ €
516.9090		3/4"	110-550	2,00	75 - 415	514, ⁵⁰ €
516.9093		3/4"	150-750	5,00	100 - 550	597, ⁵⁰ €
516.9095		1"	200-1000	5,00	150 - 750	774, ⁵⁰ €



Weitere Informationen



Infinitool

182,⁰⁰

20-100
Nm

1X LEBENSLÄNGLICH, BITTE!



516.9110 14 x 18 mm 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm



Weitere Informationen



Infinitool

171,⁵⁰

20-200
Nm

FÜR IMMER GENAU!



516.9105 14 x 18 mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm

ab 20,00

LANG

A **B**

A **B**

A	151.4420		9		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10 mm	20,00 €
B	151.5210		9		T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	26,00 €

208

43,00

Weitere Informationen

1/4"		1/4": 205 mm
138 x		25 mm
29 x		50 mm
18 x		75 mm
20 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
1 x		1/4": 50 mm
1 x		1/4"

911.2008

1/4"

32

Weitere Informationen

1 x		8 x 10 mm
1 x		4 mm
3 x		PH0 - PH1 - PH2
5 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
4 x		5 - 6 - 8 - 10 mm
9 x		T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45
9 x		T88 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40 - TB45

503.4670

102,00

23 mm

72

5°

31

Weitere Informationen

10 x		5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 x		1/4" x 11 mm
2 x		4 - 6 mm
4 x		PH0 - PH1 - 2 x PH2
3 x		PZ0 - PZ1 - PZ2
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40

918.3050

1/4"

11 mm

62,50

72

5°

108

TORION power

32,50

Weitere Informationen

25 mm		6x: 4 - 5 - 6 mm	6x: PZ1 - PZ2 - PZ3
25 mm		6x: PH1 - PH2 - PH3	6x: 4 - 5 - 6 mm
		6x: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	

918.3108

1/4"

+30%

32

Weitere Informationen

TORION power

11,00

1/4"

25 mm

50 mm

+30%

4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40

911.3030

48,00

1/4"

68 mm

100 mm

TOP SELLER

-22,1%

-49%

918.3010

i **1**
Weitere Informationen

1/4"

80 mm

5,00

159.1171

i **1**
Weitere Informationen

1/4"

95 mm

7,50

159.1172

1/4" **ab 11,00**

A	159.2025		6in1 Mini-Ratschen-Bit-Schraubendreher	11,00 €
B	159.2035		12in1 Ratschen-Bit-Schraubendreher	15,00 €

TOP SELLER

6 IN ONE

12 IN ONE

110 mm

240 mm

- 4 - 5 mm
- PH1 - PH2
- PZ1 - PZ2

- 4 - 5 - 6 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- 3 - 4 - 5 mm
- T15 - T20 - T25

i **1**
Weitere Informationen

1/4"

80 mm

10,00

159.1176 **T-Griff-Doppel-Bithalter**

i **1**
Weitere Informationen

1/4"

210 mm

5,00

159.1174 **Bithalter-Verlängerung**

i **1**
Weitere Informationen

200 - 400 mm

1/4"

15,00

159.1175 **Teleskop-Bithalter mit T-Griff**

Vierkant-T-Griff

ab 5,00

140 mm

300 mm

A	151.1111		1/4" kurz	5,00 €
B	151.1112		1/4" lang	7,50 €

ab 11,00

A	159.0005			4 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	11,00 €
B	159.0030			T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40	15,00 €
B	159.0040			TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB30 - TB40	15,00 €

Weitere Informationen

55,50

TOP SELLER

6 x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 8 - 10 mm
5 x		PH0 - PH1 PH2 - PH3 PH4
4 x		PZ0 - PZ1 PZ2 - PZ3
1 x		6 mm
1 x		PH2
7 x		2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 mm
7 x		TB10 - TB15 TB20 - TB25 TB27 - TB30 TB40
7 x		T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40
1 x		1/4"
1 x		205 mm

159.0100 1/4"

Weitere Informationen

73,00

TOP SELLER

5 x		3,5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 mm
5 x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
1 x		6 mm
1 x		PH2
1 x		1/4"

151.1150 1/4"

Weitere Informationen

EXTRA LAAAAAAAANG

20,00

450 mm

159.1270

6 mm
 PH2
 T15

Weitere Informationen

29,50

1/2"

1 x		1/2"
1 x		1/2" x 5/16"
6 x		5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3

515.1003 Hand-Schlagschraubendreher-Satz

260 mm

150.9805

15



Weitere Informationen

A

73,00

Three images of fasteners are shown, each with a green checkmark indicating they are correct:

- Niete (Alu)**: An aluminum nut.
- Niete (Stahl)**: A steel nut.
- Mutter**: A general term for a nut.

	im Koffer	✓	✓	✗
	Länge mm	260	510	280
	Blechnabber	✓	✗	✗
	Ein- oder Zweihand-Bedienung			
	M10	✓	✓	✗
	M8	✓	✓	✗
	M6	✓	✓	✗
	M5	✓	✓	✗
	M4	✓	✓	✗
	M3	✓	✓	✗
	Stahl 4,8 mm	✓	✓	✓
	Stahl 4,0 mm	✓	✓	✓
	Stahl 3,2 mm	✓	✓	✓
	Stahl 2,4 mm	✓	✓	✓
	ALU 6,4 mm	✓	✓	✗
	ALU 4,8 mm	✓	✓	✓
	ALU 4,0 mm	✓	✓	✓
	ALU 3,2 mm	✓	✓	✓
	ALU 2,4 mm	✓	✓	✓



Weitere Informationen



ab
9,00

115.2015	128 mm	5"	15	9,00 €	NEW
115.2017	178 mm	7"	18	10,00 €	
115.2018	250 mm	10"	25	15,00 €	
115.2019	305 mm	12"	30	17,50 €	
115.2021	407 mm	16"	28	27,50 €	



> 50 mm

128 mm / 5"

MINI

NEW

A 19 - 60 mm

B 40 - 100 mm

0° 90° 0° 90°

ab 99,00

A	119.2055	19 - 60 mm	160 mm	99,00 €
B	119.2060	40 - 100 mm	230 mm	103,00 €

Weitere Informationen

5in1

TOP SELLER

LED

3 x LR44

Ø 52 mm

Ø 31 mm

90 x 50 mm

3,6 kg

172 - 640 mm

550.1145

15,00


inklusive Schnellverriegelung



Weitere Informationen

Zangenschlüssel

- ersetzt komplette Schlüssel-Sätze für metrische und zöllige Schrauben
- hohe Übersetzung ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft an den Backen



ab
18,00

OPTIONAL

3 Paar

9,00

115.2301	180 mm	2,5 mm	14	0 - 37 mm	18,00 €
115.2302	260 mm	2 mm	19	0 - 50 mm	23,00 €
115.2303	300 mm	2 mm	22	0 - 64 mm	29,00 €

115.2311	180 mm	3 x 2	9,00 €
115.2312	260 mm	3 x 2	9,00 €
115.2313	300 mm	3 x 2	9,00 €

optional
auswechselbare Schonbacken

i **4**
Weitere Informationen

11,00

550.1045 45° 135° 0° 90°

i **9**
Weitere Informationen

20,00

TOP SELLER

550.1070 45° 135° 0° 90° 45° 90° 0°

i **11**
Weitere Informationen

32,50

ISO BUTAN

20 mm 33 mm 1,6 mm 3,5 mm 4,5 mm 5 mm

30 mm 95 mm 95 mm 200 mm

Piezo

960.1160 Mikro-Löt-Satz

i **5**
Weitere Informationen

32,50

Temperaturregulierung:
1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C /
4≈350°C / 5≈550°C / 6≈650°C

260 mm

1 2 3 4 5 6

1 max. 450°C
2 max. 650°C

960.1190

i **283**
Weitere Informationen

183,00

220 mm

Ø 0,5 - 6 mm Ø 0,5 - 6 mm Ø 0,5 - 10 mm

Ø 6,50 / 5,41 / 1,72 mm Ø 0,5 - 4 mm

Ø 1,0 - 3,2 mm

115.1400

i **1**
Weitere Informationen

145,50

• Belastbar im aufgewickelten Zustand: 1000 W
• Belastbar im abgewickelten Zustand: 3000 W

IP 34

15+1 m

3x 1,5 mm²

230 V 50 Hz

1000/3000 W

10 A

15 m

1,0 m

STOP

180°


150.4217 Werkstatt-Kabelaufroller




Weitere Informationen



138 x 69 x 31 mm 342 9 V Data Hold



69 mm 138 mm



20,⁰⁰

150.1495



Weitere Informationen



143 x 70 x 16 mm 119 AAA Data Hold

DAS MULTITALENT NUR TELEFONIEREN GEHT NOCH NICHT.



143 mm 70 mm 16 mm

Symbol	Beschreibung
	Gleichspannung
	Wechselspannung
	Anzeige für automatische Abschaltfunktion
	Anzeige für niedrigen Batteriestand
	Dioden-Modus
	Durchgang
	Kapazität
	Leistungsmessverhältnis
	Data-Hold-Funktion
	Einheit der Spannung: Volt, Millivolt
	Einheit der Kapazität
	Einheit des Widerstands
	Kontaktlose Spannungsinduktion
	Prüfung spannungsführender Leitungen
	Einheit der Frequenz
	Celsius/Fahrenheit

Nr.	Beschreibung
1	Ein-/Aus-Taste
2	Funktionsschalter
3	Kapazitätsschalter
4	Beleuchtungsschalter
5	LCD-Display
6	NCV-Sensor-Bereich
7	Messleitungen

NCV

USB-A USB-C

54,⁵⁰



NCV

3 COLOUR ANALOG BAR

BUZZER ALARM






150.1765



Weitere Informationen



190 x 90 x 35 mm 210 g 9 V Data Hold



90 mm 190 mm



V~	► 6 V - 750 V
A~	► 600 µA - 10 A
V...	► 600 mV - 1000 V
A...	► 600 µA - 10 A
Ω	► 600 Ω - 60 MΩ
F	► 300 mA/600 V 10 A/600 V (32x6 mm)

105,⁰⁰

150.1480

i **1**
Weitere Informationen

25,00

300.0510

i **1**
Weitere Informationen

26,00

$\pm 0,03 \text{ mm}$

300.0532

i **1**
Weitere Informationen

HEISS AUF PRÄZISION:

INFRAROT-THERMOMETER, -38° BIS 520°C

54,50

150.3040

i **4**
Weitere Informationen

61,50

Refraktometer - optisches Prüfgerät für Batterieflüssigkeit und Frostschutzmittel

550.1290

i **4**
Weitere Informationen

73,00

AUCH FÜR ADBLUE®!

Refraktometer - optisches Prüfgerät für Batterieflüssigkeit, Frostschutzmittel und AdBlue®-Zusätze

550.1285

i **4**
Weitere Informationen

20,00

911.8100 Hebeleisen-Satz

i **4**
Weitere Informationen

155,00

911.8410



6 AUF EINEN STREICH:

Weitere Informationen



322,50

700.1300



Weitere Informationen



Hydraulischer Universal-Abzieher-Satz 2+3-armig

- geringe Abrutschgefahr durch automatisch schließende Abzieherarme
- 8 Abziehervarianten möglich
- extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
- geringer Kraftaufwand
- Spezial-Werkzeugstahl

329,50

700.1200

UNSERE NOTFALL-SETS



Weitere Informationen

Rescue power

**TOP
SELLER**



86,50



zum Lösen und Herausdrehen von
feststehenden Muttern und Schrauben
mit beschädigten oder
bis zu 85%
„rundgedrehten“
Köpfen

Inklusive
3/8" 1/2"

913.3930 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

3/8"



Weitere Informationen

Rescue power

**TOP
SELLER**



97,00

Ringe 45° gekröpft


517.1555 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm





6

Weitere Informationen

17,⁰⁰



- für Schrauben von M3 - M24
- ermöglicht das Ausdrehen von abgerissenen Schrauben und Bolzen
- konisch zulaufende Spirale
- in stabiler Kunststoffbox




M18-M24

M14-M18

M11-M14

M8-M11

M6-M8

M3-M6




34

Weitere Informationen

DAMIT DREHEN SIE NIEMALS DURCH.

TOP
SELLER

TOR^{ION}power




48,⁰⁰




9 x  TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 - TE30 - TE40 - TE50 - TE55

9 x  1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

7 x  1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

7 x  T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40







25

Weitere Informationen

43,⁰⁰

Führungshülse drill guide	Hülse Innen- Ø mm guide	vorborehen Ø mm pre-drilling	aufbohren re-drilling	Stift pin	Art.Nr. Stift No. Pin	Mutter D nut D	Art.Nr. Mutter nut D	Stift + Mutter pin + nut
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	8,0	8,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0510	9,5 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S

- umfangreiche Satzzusammenstellung
- zum Entfernen von abgebrochenen Gewindebolzen und Schrauben
- keine Beschädigung des Gewindes
- nur geringfügiges Aufweiten der Gewindebolzen durch speziell profilierte Ausdrehstifte







25

Weitere Informationen

150.1305 M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16

Gewindeausdreh-Satz




25

Weitere Informationen

150.1305 M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16

Gewindeausdreh-Satz

i  **7**
Weitere Informationen

54,⁵⁰



152.1101 M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M14 **Stehbolzen-Ausdreher-Satz**

i  **12**
Weitere Informationen

26,⁰⁰

Mikro-Feinstrick



	Größe	Inhalt
310.0490	7	12 Paar
310.0491	8	12 Paar
310.0470	9	12 Paar
310.0475	10	12 Paar
310.0480	11	12 Paar

EN388  4131X

i  **100**
Weitere Informationen

PERFECT GRIP
SENSITIVE

aus Nitril

8 mil

**ALLES IM GRIFF!
ABSOLUT REISSFEST,
MIT ANTISCHWITZEFFEKT**

20,⁰⁰



	Größe	Inhalt
310.0461	S	100 Stück
310.0462	M	100 Stück
310.0463	L	100 Stück
310.0464	XL	100 Stück

CE 2777
EN ISO 374-1:2016+A1:2018

S = 80±5 mm
M = 95±10 mm
L = 110±10 mm
XL = 120±10 mm

i  **1**
Weitere Informationen

10,⁰⁰



100 mm 160 mm 250 mm

4x U

Handschuhspender, magnetisch

160.0035

i  **1**
Weitere Informationen

310.0195

Technische Daten:

Farbauswahl:	stufenlos regelbar von DIN 9-13
	Standard Lichteinstellung: DIN 4
Umschaltreaktionszeit:	1/25.000 s
UV / IR Schutz:	0,2 - 0,8 s Verzögerung (einstellbar)
	nach EN169 / bis DIN 16
Betriebstemperatur:	-5°C bis + 55°C
Lagertemperatur:	-20°C bis + 70°C
Stromversorgung:	Litium-Batterie + Solarzellen
Höhe:	220 mm
Breite:	200 mm
Länge:	295 mm
Gewicht:	480 g
Maße Kassette:	100 x 90 x 10 mm
Sichtfenster:	100 x 50 mm

54,⁵⁰



1
Weitere Informationen

Universal-Druck-Zerstäuber

- aus hochwertigem Polyethylen
- für verschiedene Chemikalien wie z.B. Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel etc.
- für Bremsenreiniger ungeeignet
- Sprühkopf aus Messing verstellbar und verschleißbar
- Dichtungen aus Viton®
- geeignet für Überkopf-Arbeiten

360°

2L

1L

für Bremsenreiniger ungeeignet

150.8251	1 L	15,00 €
150.8252	2 L	20,00 €

ab 15,00

1
Weitere Informationen

SPRÜHT VOR ZUVERLÄSSIGKEIT!

NEW

0,62 L

max. 6.3 bar (90 psi)

225 mm

0,62 L

Ø 67 mm

105 mm

einfacher Wechsel zwischen Nebel- und Präzisionsstrahl

69,00

Aluminium

150.8273 Drucksprühflasche

kopfüber anwendbar

16
Weitere Informationen

13,00

5x 12 mm

5x 16 mm

5x 20 mm

145 mm

907.2255 Schaber-Satz

27
Weitere Informationen

20,00

5x 12 mm

5x 16 mm

5x 16 mm

5x 20 mm

145 mm

145 mm

19 mm

907.2200 Messer-Schaber-Satz

A

190 mm

B

220 mm

ab 11,50

Klappmesser mit Arretierung

A	907.2105		1	190 x 25 mm	11,50 €
B	907.2190		1	220 x 28 mm	12,50 €

1
Weitere Informationen


210 mm

12,50

907.2220 Klappmesser mit Arretierung und Gurtschneider



Weitere Informationen



39,00



4 LED

1/4"

eMONSTER

MIT 3-GANG-DREHMOMENT-EINSTELLUNG



6 Nm



max 6 Nm



max 4 Nm



max 2 Nm



1/4"



50 mm

TORION power

+30%



4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
5 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27
5 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27

515.6550 eMONSTER Akku-Bit-Stabschrauber-Satz



Weitere Informationen

eMONSTER

2in1 Gerät mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe, ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.

2IN1



1

2

43,00



515.6500 eMONSTER Akku-Bit-Stabschrauber-Satz

praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs

magnetische Bitaufnahme



1/4"




Drehmomentvorwahl in 10 Stufen einstellbar



integrierte Lampe



6 Nm



DAS MULTITALENT

eMONSTER



eMONSTER Akku-Multifunktionswerkzeug-Satz mit 50 Zubehörteilen

1 Bohren


1x  Ø 3 mm


2 Reinigen

1x 

3 Schleifen

1x  Ø 6 mm


4x  + 

23x  Ø 20 mm



4 Gravieren

1x  1x  1x  1x 

5 Trennen

8x  Ø 24 mm
 0,8 mm 

6 Polieren

4x  Ø 13 mm Ø 25 mm
 +  Politur + 



54,⁵⁰

ZUM NACHKAUFEN



515.3992 Zubehör-Satz, 50-tlg

11,⁰⁰



Weitere Informationen

eMONSTER TORSIONpower Bit-Box

11,00

515.6932



1 x		1/4"
1 x		1/4"
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40



lässt sich an die
18V eMONSTER Geräte als
Akku-Dummy anstecken
und arretieren



Weitere Informationen



155,00

515.6901

eMONSTER Werkzeugschrank zur Wandmontage

inklusive fest verbauter
schaltbarer 4-fach-
Steckdosenleiste für
Schuko-Stecker und
2 USB-A Buchsen

bietet Platz zum
Aufhängen von
4 eMONSTER
18V Geräten

Verriegelung der Tür
durch Zylinderschloss
mit Farbmarkierung

Seitenwände mit
Vierkantlochung
zum Anbringen
verschiedener
Zubehörteile



Weitere Informationen



29,00

**5
Pack**

300.0800

2in1 Druckbleistift und Tieflochmarker-Satz



Weitere Informationen



12,00

10 X 6 ERSATZMINEN

300.0805

2,8 mm dicke Graphitmine markiert auf fast allen
Material-Oberflächen, egal ob trocken,
feucht, glatt, rau oder staubig



TOP
SELLER

eMONSTER Brushless-Akku-Bohr-Schrauber-Satz



MINI



172,⁵⁰

Drehmoment max: 40 Nm
Antrieb: 10 mm Schnellspann-Bohrfutter

515.6400



eMONSTER Brushless-Akku-Schlag-Bohr-Schrauber-Satz

TOP
SELLER



205,⁰⁰

Drehmoment max: 60 Nm
Antrieb: 13 mm Röhren-Metall-Schnellspann-Bohrfutter

515.6300

INKLUSIVE



Akkuspannung: 18,0 V
max. Ladestrom: 3 A

Akkuspannung: 18,0 V
Akkutechnologie: Lithium-Ionen
Akkukapazität: 2,0 Ah

Lieferung inkl. zwei 2.0 Ah Akkus und 3 A Schnellladegerät

INKLUSIVE



INKLUSIVE



Akkuspannung: 18,0 V
max. Ladestrom: 8 A

Akkuspannung: 18,0 V
Akkutechnologie: Lithium-Ionen
Akkukapazität: 4,0 Ah

Lieferung inkl. zwei 4.0 Ah Akkus und 8 A Schnellladegerät

TOP
SELLER

eMONSTER 1/2" Brushless-Akku-Schlag-Schrauber-Satz



Drehmomentvorwahl in 3 Stufen einstellbar



Drehstopp



291,⁰⁰

max. Löse-Drehmoment: 690 Nm
Antrieb: 1/2"

515.6100



eMONSTER Brushless-Akku-Winkelschleifer-Satz

TOP
SELLER



323,⁵⁰

Drehzahl: 9000 U/min
Vibrationsbeschleunigung: < 4,831 m/s²
3,371 m/s²

515.6200

i 1
Weitere Informationen

15,00

3in1 Universal-Druckluft-Sicherheitskupplung

999.9101	A	9 mm	15,00 €
999.9102	A	11 mm	15,00 €
999.9103	A	14,5 mm	15,00 €
999.9104	B	1/4" AG	15,00 €
999.9105	C	1/4" IG	15,00 €

i 1
Weitere Informationen

134,00

515.3196 Druckluft-Gravierstift

150 mm, 1400 mm, 1/4" PT, ON, OFF

i 1
Weitere Informationen

109,00

Druckluft-Stiftschleifer, 70.000 U/min

140 mm, 1500 mm, 1400 mm, 1/4" PT, 3 mm, ON, OFF, KEVLAR, hohe Standzeit durch Kevlar Lamellen

A	515.3179		110° abgewinkelt	199,00 €
B	515.3197		gerade Ausführung	109,00 €

ab 109,00

i 1
Weitere Informationen

SEHR KLEINE BAUGRÖSSE

515.5530 SlimPOWER Mini-Druckluft-Stabschleifer, gerade

123 mm, 1/4" PT, 6 mm, **85,50**

i 1
Weitere Informationen

SEHR HANDLICHE UND KLEINE BAUGRÖSSE

515.5410 Druckluft-Stabschleifer

188 mm, 1/4" PT, 6 mm, **72,00**

i 1
Weitere Informationen

353,50

515.3101 Druckluft-Blindniet-Pistole

340 mm, 1/4" PT, 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 6,4 mm

1.390 Nm

1/2"



1 515.1150



215,50

1.390 Nm

1/2"



2 515.1270



161,50

1.690 Nm

1/2"

3/4"

175 mm



3 515.1210

1/2"



4 515.3785

3/4"



161,50
205,00

1.084 Nm

1/2"



5 515.1315



75,00

1.600 Nm

1/2"



6 515.1200



75,00

2.000 Nm

3/4"

170 mm



7 515.3400




135,50

**MIT BI-TURBO VOLLE 2.300 NM
IN NUR ~ 15 SEKUNDEN!**



durchdrachte Abluftführung



V8
8 statt
6 Rotorblätter



max. 2300 Nm	max. 851 Nm	max. 1256 Nm
max. Drehmoment 1/4" NPT	max. Drehmoment 244 L/min	max. Drehmoment 6,3 bar (90 psi)
max. Drehmoment 3/8"- 10 mm	max. Drehmoment <8,69 m/s ²	max. Drehmoment 110,9 dB(A)
max. Drehmoment 99,7 dB(A)		

8 512.0002



151,00

BITURBO

DIE 2. GENERATION

3.405 Nm

3/4" 1"



9 515.3250

3/4"



917,50

10 515.3270

1"



917,50



3.405 Nm

3/4" 1"



11 515.3260

3/4"



977,00

12 515.3280

1"



977,00



4.250 Nm

3/4" 1"



13 512.3400

3/4"



449,00

14 512.1015

1"



499,00



4.050 Nm

3/4" 1"



15 512.3405

3/4"



499,00

16 512.1020

1"



549,00



													kg
			Nm	U/min	m/s²	dbA	dbA	l/min	PT				
1	515.1150	1/2"	1390	10.000	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,08
2	515.1270	1/2"	1390	10.00	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,3
3	515.1210	1/2"	1690	7930	<17,9	87,0	98,0	178	1/4"	✓	-	-	2,1
4	515.3785	3/4"	1690	7930	<13,56	88,0	104,0	178	1/4"	✓	-	-	2,2
5	515.1315	1/2"	1084	9000	<10,36	160,0	115,0	169	1/4"	-	✓	-	1,2
6	515.1200	1/2"	1600	8500	<17,5	89,9	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,1
7	515.3400	3/4"	2000	8500	<17,25	91,0	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,2
8	512.0002	1/2"	2300	8500	<8,69	99,7	110,9	244	1/4"	✓	-	✓	1,6
9	515.3250	3/4"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
10	515.3270	1"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
11	515.3260	3/4"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,7
12	515.3280	1"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,8
13	512.3400	3/4"	4250	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	7,3
14	512.1015	1"	4250	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	7,3
15	512.3405	3/4"	4050	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	8,3
16	512.1020	1"	4050	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	8,3



Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk



Hochleistungs-Jumbo-Schlagwerk



BITURBO Technologie



Weitere Informationen

186,00

**Ø 10 MM
X 20 M**

Technische Daten:

max. Druck:	12 bar
Schlauchlänge:	20 + 2 m
Schlauchinnendurchmesser:	10 mm
Anschlussgewinde:	3/8"
Zulässiger Temperaturbereich:	-40 - 60 °C

515.3425 **Druckluftschlauch-Aufroller**


Hybrid Polymer-
Schlauch

20 m

2 m

3/8"

**ROBUSTE
STAHLAUSFÜHRUNG**



Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller

15 m

1,5 m



Weitere Informationen

515.3440

129,00

**A Ø 10 MM
X 15 M**

Technische Daten:

max. Druck:	20,0 bar
Schlauchlänge:	15 + 1,5 m
Schlauchinnendurchmesser:	10,0 mm
Anschlussgewinde:	1/4"



Weitere Informationen

515.3445

194,50

**B Ø 13 MM
X 15 M**

Technische Daten:

max. Druck:	20,0 bar
Schlauchlänge:	15 + 1,5 m
Schlauchinnendurchmesser:	13,0 mm
Anschlussgewinde:	3/8"



Weitere Informationen

3 5000 rpm, 57 dB, 4,9 m/s, 56,9 W

2 4500 rpm, 51,5 dB, 4,3 m/s, 53 W

1 4000 rpm, 48 dB,
3,5 m/s, 49 W

54,50

**EXTREM LEISE
ULTRALEICHT
< 3,5 KG**

Luftdurchsatz: 3900 m³/h

999.2000 **Werkstattventilator, 70 Watt**



Weitere Informationen

Parallel-Schraubstock

**DAMIT KÖNNEN SIE IHRE ANSPRÜCHE
HOCHSCHRAUBEN!**

ab 179,00

914.0004	120 mm	4"	179,00 €
914.0005	140 mm	5"	193,50 €
914.0006	160 mm	6"	205,00 €
914.0008	200 mm	8"	248,50 €

Backen und Amboss
induktiv gehärtet

**TOP
SELLER**



mit Drehteller

1

Weitere Informationen

Dimensions for A: 480 mm x 320 mm x 36 mm
 Dimensions for B: 1.150 mm x 550 mm x 36 mm

ab 12,50

	↔		
A	500.8040	480 mm	12,50 €
B	500.8045	1.150 mm	43,00 €

1

Weitere Informationen

Dimensions: 420 - 540 mm (height), 500.8030 (model)

64,50

HIER LIEGEN SIE IMMER RICHTIG!

2

Weitere Informationen

Dimensions: 1.040 mm (length), 490 mm (width), 85 mm (height), 400 mm (folded height)

75,00

500.8011

3

Weitere Informationen

Dimensions: 1.200 mm (length), 420 mm (width), 145 mm (height), 510 mm (folded height), 145 mm (folded width)

108,50

500.8000

	1	2	3	4
Technische Daten:	500.8030	500.8011	500.8000	500.8090
Farbe	rot	rot	rot	rot
Material	Metall	Metall	Metall	Kunststoff
Anzahl Lenkrollen	5	6	6	6
rollbar	✓	✓	✓	✓
Art der Bereifung	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
gepolstert	✓	✓	✓	✗
höhenverstellbar	✓	✓	✓	✗
Verpackungsinhalt	1	1	1	1
Gesamtlänge L in mm	370,0 mm	1040,0 mm	1200,0 mm	1030,0 mm
Breite B	370,0 mm	490,0 mm	420,0 mm	480,0 mm
Höhe H	420,0 - 540,0 mm	85,0 - 400,0 mm	145,0 - 510,0 mm	115,0 mm
Gesamttragkraft kg	90 kg	90 kg	90 kg	120 kg

4

Weitere Informationen

Dimensions: 480 mm (width), 1.030 mm (length), 115 mm (height)

73,00

500.8090

Weitere Informationen

Genial flexibel

48,⁰⁰

500.8077 Werkzeugablagensatz aus Silikon

1 53 x 29,5 x 3,2 cm

2 25,5 x 23,3 x 2,4 cm

3 27,5 x 14,5 x 2,4 cm

Weitere Informationen

je 12 verschiebbare Halter für 1/4", 3/8" und 1/2" Stecknüsse

15,⁰⁰

800.0185 Magnetisches Stecknuss-Ordnungssystem

30 x 15,5 cm

Weitere Informationen

14 kg

NEW

90 mm

122 mm

15,⁵⁰

800.0145 Magnethalter für Schlagschrauber

Weitere Informationen

10-18 kg

Ø 72 mm

10 - 18 kg

10,⁰⁰

800.0165 Magnethalter

Weitere Informationen

Magnetmatte

320 mm

100 mm

10,⁰⁰

800.0180

Weitere Informationen

Magnetmatte

320 mm

245 mm

20,⁰⁰

800.0175



FÜR AUFSTEIGER!

ab
36,⁵⁰



				L	B	H		
A	800.0975		1 	380 mm	405 mm	275 mm	150 kg	36, ⁵⁰ €
B	800.0965		1 	620 mm	440 mm	600 mm	150 kg	59, ⁵⁰ €
C	800.0960		1 	1270 mm	446 mm	495 mm	150 kg	108, ⁵⁰ €
D	800.0985		1 	1650 mm	380 mm	730 mm	150 kg	144, ⁵⁰ €

- mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße
- doppelseitig zu betreten
- zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden

Weitere Informationen

56,⁵⁰

140.2226

Weitere Informationen

194,⁵⁰

500.8100

Weitere Informationen

1295,⁰⁰

865.0201

XXL-Werkbank mit 3 Schubladen und 1 Tür

1
Weitere Informationen

**GIGANTISCH KLEIN,
GEWALTIG HELL!**

114 mm

MAX. 500 LUMEN

70 Lumen

19,00

UltimateBEAM
Aluminium LED-Inspektionslampe Li-Ion 500 Lumen

150.4530

max. 3-7 h
2,5 h
IP45

USB C
U
AL

1
Weitere Informationen

KOMPAKT & ROBUST

160 mm

150 Lumen

20,00

UltimateBEAM
Aluminium LED-Stiftlampe Li-Ion, 150 Lumen

150.4540

max. 2-4,5 h
1,5 h
IP20

1
Weitere Informationen

MAX. 350 Lumen

mit Laserpointer

165 mm

17,00

LED COB Stripe Inspektionslampe 350 Lumen mit UV-Spot LED und Laserpointer

150.4400

3 h
3 h
IP20

UV LED
aufladbar mit USB-C-Kabel (inklusive)

1
Weitere Informationen

85 Lumen

15,00

140 mm

perfectLight Taschenlampe 85 Lumen

150.4370

25 m
max. 10 h
IPX3

	COB 100 %	COB 40 %	COB rot	XPE 100 %	XPE 40 %
Modi	COB 100%	COB 40%	COB RED	XPE 100%	XPE 40%
LED	270° 3 Watt COB LED			1 Watt High Power XPE LED	
40% 100%	350 LM	150 LM	-	100 LM	40 LM
	3 h	6 h	8 h	4 h	8 h

1
Weitere Informationen

MAX. 100 Lumen

MAX. 350 Lumen

270°

15,00

Sensorschalter On/Off

USB-C

Power Display

Bewegungssensor

XPE LED 2 Leuchtstufen

Größeneinstellung

COB LED 3 Leuchtstufen

40 - 350 Lumen

max. 8 h

IPX4

95 g

TOP SELLER

150.4520

18,00

TOP SELLER

Weitere Informationen

360°

250 Lumen

500 Lumen

USB

ON OFF

1200 mAh Lithium-Ionen Akku (inklusive)

180°

oder

3x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

inklusive USB Power Bank Funktion

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4510

max. 3 h

3 h

max. 3 h

IP65

20,00

Weitere Informationen

130 Lumen

300 Lumen

USB-A OUT

USB-C IN

ON OFF

USB-C IN

Powerbank-Funktion

integrierter Lithium-Ionen Akku 1.200 mAh

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4505

max. 3,5 h

3 h

max. 3,5 h

IP65

17,00

Weitere Informationen

60 Lumen

150 Lumen

max. 3,5 h

2,5 h

IP20

360°

Micro USB

ON OFF

180°

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4495

39,00

Weitere Informationen

250 Lumen

550 Lumen

max. 3,5 h

3 h

max. 3,5 h

IP65

USB-A OUT

USB-C IN

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4490




Schluss mit Kabelsalat!

**Kabelloses Laden
jetzt noch schneller!**



eQ ULTIMATE BEAM

BY KS TOOLS



4-TLG.



max 100 Lumen

max 90 - 900 Lumen

max 170 Lumen

max 110 - 1100 Lumen

83,50

3 IN 1

150.4600 3in1 Quick-Lock Arbeitsleuchten-Satz, 4-tlg.

Für Hebebühne oder Werkstattschrank



IP20 IK07

20 W




150.4611

Ladepad mit zwei Ladepunkten

30,00



Für Wandmontage




* im Lieferumfang ist kein Netzteil oder Ladekabel enthalten.



26,00

150.4640 Inspektionsleuchte



max 170 Lumen

26,00

150.4640 Inspektionsleuchte


150.4610 Handleuchte

51,00



26,00

150.4641 UV-Lecksuchleuchte 365 nm



max 100 Lumen
max 350 - 450 Lumen
69 mm
2in1 Kopflampe/
Arbeitsleuchte
36,⁵⁰

610 mm
95 mm
max 180 Lumen
max 180 Lumen
abnehmbar
2in1 Nackenleuchte mit zwei
abnehmbaren Arbeitsleuchten
44,⁵⁰

max 140 Lumen
max 50 - 600 Lumen
133 mm
Handleuchte kompakt
44,⁵⁰

max 90 Lumen
max 150 - 350 Lumen
180 mm
31 mm
Handleuchte slim
27,⁵⁰

max 130 - 1300 Lumen
108 mm
mini Arbeitsleuchte
44,⁵⁰

Artikel-Nr.	Lichtstärke umschaltbar	stufenlos dimmbar	Hauptleuchtmittel max. Lumen	Spotleuchtmittel max. Lumen	Lichtfarbe (Kelvin)	max. Leuchtdauer Hauptleuchtmittel (h)	max. Leuchtdauer Spotleuchtmittel (h)	Gewicht Batterie (kg)	Spritzwasser- schutz:	Stoßfestig- keitsklasse	Maße (LxBxH) in mm	Gewicht netto (g)	max. Ladezeit mit Kabel (h)	max. Ladezeit mit Ladepad (h)
150.4610	✓	✓	110-1100	170	6000	2,0-10,0	7,25	51	IP65	IK09	257x55x37	390	2,5	4,5
150.4615	✓	✓	50-600	140	6000	3,5-15,0	9,0	39	IP65	IK09	133x63x26	185	3,0	4,5
150.4620	✓	✗	150-350	90	6000	2,0-4,0	7,6	16	IP65	IK09	180x31x17	75	2,0	2,25
150.4625	✓	✗	350-450	100	6000	2,5-3,5	7,0	22	IP54	IK07	69x32x44	125	1,5	2,5
150.4630	✗	✗	2x 180	/	6000	/	2,0-15,0	12	IP65	IK07	251x137x49	225	1,5	2,5
150.4635	✓	✓	130-1300	/	6000	3,6-15,0	/	74	IP65	IK07	108x62x47	265	4,0	6,5
150.4640	✓	✗	100-200	100	6000	2,3-4,0	2,8	11	IP54	IK06	165x22x16	60	1,8	2,0
150.4641	✓	✗	/	/	365 nm	3,0-5,0	4,0	11	IP54	IK06	165x22x16	60	1,8	2,0
150.4600	✓	✓	110-1100	/	6000	3,0-15,0	15,0	51	IP54	IK07	/	600	3,5	4,5
150.4601	✓	/	/	/	/	/	/	51	IP54	IK07	157x51x37	220	/	/
150.4602	✓	✓	110-1100	170	6000	2,5-13,0	7,0	/	IP54	IK07	249x035	90	3,5	4,5
150.4603	✓	✓	100-1000	100	6000	3,0-15,0	15,0	/	IP54	IK07	573x030	120	3,5	4,5
150.4604	✓	✓	90-900	/	6000	3-15	/	/	IP54	IK07	138x035	155	3,5	4,5
150.4611	/	/	/	/	/	/	/	/	IP20	IK07	170x100x14	220	/	/

max. 8 bar (116 PSI)

60° C 140° F

1 2 3 4 5

Water Max. 40° C Max.

Detergent

Switch

Lock

20,00

150.8271 Druck-Pump-Schaum-Sprüher (Schäumer)

350 mm

650 mm

91,50

500.8013 Fahrbarer Hocker

145 mm

3/8" - Ø 10 mm

43,00

saugen

pusten

515.5090 Druckluft-Saug-Blaspistole

Ø 88 mm

5/16" x 24F

15 mm

7,50

515.5481 Gummi-Radierteller

FÜR MATTE LACKE

Ø 88 mm

5/16" x 24F

15 mm

10,00

515.5491 Gummi-Radierteller für matte Lacke

515.5486 SETPREIS = 10X

62,50

515.5496 SETPREIS = 10X

83,50

DER UNIVERSELLE



Weitere Informationen




40,00

515.5595

Druckluft-Reinigungs-Pistole



Weitere Informationen



regulierbar



153,00

515.1980



Druckluft-Ausblaspistole

FÜR DETAILS



Weitere Informationen

59,00



515.5575

1/4" PT 80 L/min 12 bar 174 psi 3/8" 18 mm 102 dBA 91 dBA



Weitere Informationen



36,00

FLEXIBEL BIS ZUR SPITZE


Druckluft-Ausblaspistole mit flexibler Düse

515.1914



Weitere Informationen

20,00



515.1921

Druckluft-Ausblaspistolen-Satz

i **23**
Weitere Informationen

M8 x 50 mm
Ø 10,2 mm

1x 17/19 mm 1x 18/20 mm 1x 18,2/22,5 mm
1x 26,7/24 mm 1x 26/32 mm 1x 29,3/27 mm 1x 38,9/28,1 mm

51,00

140.2650 Lochstanzen-Satz für Abstandssensoren (PDC)

i **1**
Weitere Informationen

50 mm
8 mm

64,00

332.0418 Hartmetall-Schweißpunktbohrer

i **1**
Weitere Informationen

44 mm
8 mm

64,00

332.0428 Hartmetall-Schweißpunktfräser

i **2**
Weitere Informationen

VOLLMETALL

175 mm
25 mm

45,00

911.8230 Universal-Demontagehebel-Satz

i **6**
Weitere Informationen

510 mm
4 mm
8 mm
10 mm

4 mm
8 mm
10 mm
245 mm

32,50

140.2370

i **5**
Weitere Informationen

180 mm
180 mm
160 mm
200 mm
210 mm

18,00


911.8120 Kunststoffkeil-Satz

i **11**
Weitere Informationen


200 mm
200 mm
200 mm
210 mm
180 mm
200 mm
200 mm
160 mm

20,00

911.8205 MASTER Kunststoffkeil-Satz



i  **1**
Weitere Informationen



250 mm 630 mm
Ø 3 - 43 mm

83,50

115.0908 Universal-Schlausschellenzange mit Bowdenzug

i  **1**
Weitere Informationen



180 mm 25 mm
Ø 10 - 30 mm

33,50

115.0907 Schlausschellenzange für selbstverriegelnde Schellen

i  **7**
Weitere Informationen

SCHLAUCH ÜBERHAUPT NICHT!

86,50



Ø 0 - 65 mm 3
Ø 0 - 48,5 mm 4
Ø 0 - 45 mm 5
Ø 0 - 38 mm 1
Ø 0 - 45 mm 6
Ø 0 - 30 mm 2
Ø 0 - 60 mm 7

115.1055 KFZ Schlausschellenzangen-Satz

i  **2**
Weitere Informationen

26,00

- geeignet zum Lösen von festsitzenden Schläuchen
- geringer Kraftaufwand
- einfache Bedienung
- mit Kunststoffgriff
- Spezial-Werkzeugstahl



45° 125 mm 245 mm



NEW

150.2465 Schlauch-Lösewerkzeug-Satz



Weitere Informationen

Technische Daten:

Stromversorgung:	12 V DC (Fahrzeugbatterie) oder KS Tools eMONSTER Akku
Rauchleistung:	20 - 30 ml/min
Anwendungsdauer:	10 - 25 min (mit 10 - 20 ml Öl)
Abkühlzeit:	10 - 20 min

ANDERE SUCHEN. SIE FINDEN!

1 eMONSTER
inkl. 2.0 Ah Akku

2
oder mit
Batterieklemmen

363,00

eMONSTER


OPTIONAL ZUM NACHKAUF
Rauchöl
250 ml

10,00

550.1483

Nebelmaschine
zur Lecksuche,
mit 2 Ah Akku

550.1470



13 mm

166 mm

12,50


3/8"



für
VAG

150.2518

Spezial-Steckschlüssel für Saug-
rohr-Verschraubungen für VAG



1
Weitere Informationen

11,00



Ø 15 mm

150 mm


Ø 30 mm

180 mm

Ø 60 mm

250 mm

115.5050



3
Weitere Informationen



Ø 35 mm

Ø 15 mm

155 mm

Ø 23 mm

225 mm

165 mm

13,00

115.5055

i 1
Weitere Informationen



15,00

Absaug- und Füllhandpumpe

150.9221

i 1
Weitere Informationen

15,00



27 mm

12

Ø 60 mm

für AUDI E-TRON

Spezial-Steckschlüssel zum Ausbau des Kühlmittelbehälters für Audi

150.1924

i 1
Weitere Informationen

für VAG



1/2"

108 mm

7x

13,00

Kühlerdeckel-Löswerkzeug für VAG

150.1919

i 1
Weitere Informationen

NEW



1/2"

100 mm

6x

17,50

für BMW

Kühlerdeckel-Löswerkzeug für BMW

150.2384

i 1
Weitere Informationen

NEW



3/8"

108 mm

7x

15,00

für VAG

Kühlerdeckel-Löswerkzeug für VAG

150.2386

i 1
Weitere Informationen

**SAUGKAPAZITÄT:
MOTORÖL 0,2 L/MIN,
DIESEL UND HEIZÖL 1,2 L/MIN**

20,00

Ø 12 mm
1.500 mm

12,0 V

Ø 6 mm
1.200 mm






150.2820 **Elektrische Öl-Absaug- und Umfüllpumpe**

Weitere Informationen

250 ml

OPTIONAL ZUM NACHKAUF

15,00

150.1914

108,50

150.1910 CO2-Zylinderkopf-Lecktest-Satz

Weitere Informationen

8 mm

10 mm

12 mm

1/4"

1/4" PT

10-40 Nm

1 = 10 Nm
2 = 20 Nm
3 = 30 Nm
4 = 40 Nm

288,00

152.1060 Glühkerzen-Druckluft-Vibrationsschrauber-Satz

Weitere Informationen

97 mm

3/8"

14 mm

16 mm

18 mm

21 mm

39,00

JEDER FUNKE ZÄHLT!

Zündkerzen-Stecknuss-Satz, magnetisch mit Gelenk

517.1145 3/8" 14 - 16 - 18 - 21 mm

Weitere Informationen

für FORD ECOBOOST

26,00

180 mm

14 mm

215 mm

16 mm

FÜR FORD ECOBOOST MOTOREN 1,0 LITER

FÜR FORD ECOBOOST MOTOREN 1,5 LITER

Zündkerzen-Stecknuss-Satz für EcoBoost Motoren

517.1135 3/8"



COMPETITION



COMPETITION

**MAXIMALE
QUALITÄT
ZUM BESTEN
PREIS.**

MAXIMUM QUALITY
AT THE BEST PRICE.

PERFECT FÜR ALLE, DIE
SMARTS ENTSCHEIDUNGEN
OHNE BERATUNG TREFFEN KÖNNEN.
PERFECT FOR THOSE WHO CAN MAKE
SMART DECISIONS WITHOUT ADVICE.



**SIE VERZICHTEN
BEWUSST AUF:**

⊖ KULANZ ⊖ REPARATUR ⊖ NACHKALIBRIERUNG
⊖ NACHKAUF VON EINZELTEILEN


YOU CONSCIOUSLY DO WITHOUT:
⊖ GOODWILL ⊖ SERVICE ⊖ RECALIBRATION
⊖ PURCHASE OF SPARE PARTS



512.4600



Ø
6 mm
8 LED



32 GB

149,00

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten bis 30.09.2026



512.5500

2640 mm

2040 mm

1950 mm



600 mm

680 mm

680 mm



50 mm




max.
25kg



max.
35kg



max.
35kg



338 mm

1499,00



500 mm

40 mm




895 mm

680 mm



max.
25kg



max.
35kg

497 mm

568 mm



4x

1x



406 mm

567 mm

119

TLG
pcs

512.6001

199,00

OPTIONAL






512.5341




STAINLESS STEEL


**max.
600kg**




572 x 400 x 52 mm



572 x 400 x 122 mm




572 x 400 x 192 mm



52 mm

122 mm

192 mm



1075 mm

833 mm


538 mm

1249,00

L



1



11x		1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
11x		1/4": 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
7x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
14x		3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
4x		3/8": E12 - E14 - E16 - E18
18x		1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1x		1/2": E20
40x		
3x		1/4" - 3/8" - 1/2"
1x		1/4": 150 mm



2




16x		1/2": short: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 1/2": long: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
12x		1/2": short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 1/2": long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
16x		1/2": short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 1/2": long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55

3



4x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
4x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3
10x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

4



20x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
8x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
12x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
10x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

5




3x		1/2": 17 - 19 - 21 mm
7x		Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



512.5434




434
TLG
pcs



STAINLESS STEEL


max.
600kg




758 x 400 x 52 mm



758 x 400 x 122 mm



758 x 400 x 192 mm



1599,00

XL




SOFTCLOSE



**HIGH
PERFORMANCE**



1



11x		1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
11x		1/4": 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
7x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
17x		3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 mm
10x		3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
5x		3/8": E12 - E14 - E16 - E18 - E20
10x		3/8": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
40x		
5x		1/8" - 3 - 4 - 5 - 6 mm
2x		1/4" - 3/8"
1x		1/4": 150 mm

3




4x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
4x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3
10x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

4



20x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
8x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 30x32 mm
12x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
2x		10x11 - 12x13 mm
6x		E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22 - E20xE24

2



20x		1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
20x		1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm
18x		1/2": short: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 1/2": long: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
12x		1/2": short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 1/2": long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
18x		1/2": short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 1/2": long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1x		1/2"



5



5x		1/2": 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
5x		Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



512.3119

119
TLG
pcs



399,00





1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 28 - 30 - 32 mm



4 x		4 - 5,5 - 6 - 8 mm
2 x		PH1 - PH2
6 x		T10 - T15 - T20 - T25 T30 - T40



17 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 23 mm
------	--	---



**512.0207**

6x7 - 8x9 - 10x12
11x13 - 14x17
19x21 - 22x23 mm

19,00**EXTRA FLAT**

7
TLG
pcs

NEW!**512.0215**

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm

15TLG
pcs**15°****29,00****512.0208**

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13
14x15 - 16x17 - 18x19
20x22 mm

8TLG
pcs**15,00****512.0225**

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm

15TLG
pcs**70°****39,00****512.0218**

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15
16x17 - 18x19 - 20x22 mm

8TLG
pcs**75°****19,00****512.0205**

12 - 13 - 16 - 17
18 - 19 mm

XXL**29,00****72°****5°**

6
TLG
pcs



512.0103

180°

1/2"

3/8"

1/4"

185 - 234 mm

248 - 350 mm

348 - 490 mm

3
TLG pcs

49,00

512.1414

NEW!

60 mm

1/4"

60 mm

2
TLG pcs

39,00

EXTREME MINI

72°

5°

SERIAL #

AB From 49,00

1/2"

		Nm	lbf·ft	Teilung/Division Nm	mm	Ø mm	↑ mm	
512.0015	1/2"	20-200	15-150	1,00	515,0	40,0	21,0	49,00 €
512.0025	1/2"	60-320	45-236	1,00	590,0	40,0	21,0	54,90 €

512.0010

4
TLG pcs

20-200 Nm

1/2"

17 mm

19 mm

59,00

MINI

512.0020 1/2" 1.600 Nm 2,1 kg 170 mm 185 mm

512.0030 1/2" 1.390 Nm 1,2 kg 115 mm 180 mm

512.0035 3/4" 2.000 Nm 2,2 kg 170 mm 185 mm

49,00 **59,00** **69,00**

		MAX. Nm	MAX. Nm	U/min	m/s²	dbA	dbA	l/min	bar	mm	PT	g
512.0020	1/2"	490,660,870	1600	8600	<17,4	100,9	89,9	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	2100
512.0030	1/2"	270,640,960	1390	9000	<10,36	115	106	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	1200
512.0035	3/4"	660,1010,1290	2000	8500	<17,25	100,9	91	196	max. 6,3	min. 10	1/4"	2200



512.5050

1/2" max. 10 bar

-10° - +60°C

59,00

	m	mm	bar		
512.3410	10,0	10,0	20,0	15,00	€
512.3420	20,0	10,0	20,0	25,00	€



512.0048

48

TLG
pcs

1/4"



512.0092

91

TLG
pcs

1/4"

3/8"

1/4" - 5/16" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 9/16"
5/8" - 11/16" - 3/4"

79,⁰⁰

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 9/16"
19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 5/16" - 11/32"
3/8" - 7/16" - 1/2"



512.0132

132

TLG
pcs

1/4"

3/8"

1/2"



512.0191

191

TLG
pcs

1/4"

3/8"

1/2"

79,⁰⁰

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

25,⁰⁰

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 mm

109,⁰⁰

4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



512.0107

106
TLG
pcs

1/4"

1/2"

89,00



8 - 9 - 10 - 11 - 13
14 - 17 - 19 mm



4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24
27 - 30 - 32 mm



512.0144

143
TLG
pcs

1/4"

1/2"



10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 19 mm

139,00



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm





512.0145



1/4"

1/2"

139,00



4 x

8 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13
15 - 17 - 19 mm

1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"		10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 mm



512.0147




1/4"

1/2"

9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5
6 - 8 - 10 mm
9 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27
T30 - T40 - T45 - T50

6 x



1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/2"		10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
6 x		8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 mm

149,00



512.0053

51

TLG
pcs

29,00

NEW!

1/4"



1 x		1/4"
12 x		4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3 x		25 mm: 1,5 - 4,5 - 6,5 mm
1 x		75 mm: 5,5 mm
4 x		25 mm: PH1 - 2xPH2 - PH3
2 x		75 mm: PH1 - PH2
4 x		25 mm: PZ1 - 2xPZ2 - PZ3
2 x		75 mm: PZ1 - PZ2
5 x		25 mm: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		75 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
3 x		75 mm: T20 - T25 - T30
1 x		1/4"
1 x		1/4", 100 mm
1 x		1/4"



512.0062

60

TLG
pcs

39,00

NEW!

1/4"



1 x		1/4"
8 x		5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 x		25 mm: 1,5 mm
1 x		50 mm: 5,5 mm
1 x		89 mm: 5,5 mm
3 x		25 mm: PH1 - PH2 - PH3
2 x		50 mm: PH2 - PH3
2 x		89 mm: PH1 - PH2
2 x		25 mm: PZ1 - PZ2
2 x		50 mm: PZ2 - PZ3
2 x		89 mm: PZ1 - PZ2
3 x		25 mm: 4 - 5 - 6 mm
2 x		50 mm: 3 - 4 mm
4 x		89 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm
6 x		25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
5 x		50 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30
3 x		89 mm: T20 - T25 - T30
1 x		1/4"
1 x		1/4"
1 x		150 mm
1 x		50 mm
1 x		50 mm
7 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



512.3421

21

TLG
pcs

3/4"

159,00



19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29
30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



512.0706

5

TLG
pcs



1/4"



15,00



4,5 x 125 mm
5,5 x 100 mm
7,0 x 140 mm



PH1 x 80 mm
PH2 x 100 mm



512.0603


3

TLG
pcs

8 - 10 - 13 mm



270 mm



19,00



512.0310

3

TLG
pcs



180 mm



160 mm



200 mm

19,00




512.0405

5

TLG
pcs

19,00



320 mm



512.4515

150
Lumen



500
Lumen

180 mm

19,00



512.4510

200
Lumen

360°

360°

1.200
Lumen

275 mm



29,00



512.4505

120
Lumen

360
Lumen

240
Lumen

400
Lumen

2

TLG
PCS

275 mm

150 mm

0 - 270°

25,00



512.3000



512.5030

**35,00**

2x AAA ✓

**1x PUSH
= 300 ml**

450 - 860 mm

NEW!**22,90**

512.5065



- V~ ▶ 200 V - 600 V
- V... ▶ 200 mV - 600 V
- A... ▶ 20 μ A - 10 A
- Ω ▶ 200 Ω - 2 M Ω
- F ▶ 250 mA/600 V;
10 A/600 V

9,00**NEW!**

COMPETITION




18

customerservice@competitiontools.com



512.0510

3
TLG
pcs




39,00



512.5060

2in1



Ø16-50 mm



360°



89,00



360°

0-130 mm

**512.5090**

5x		M1 - M2 - M3 - M4 - M5
1x		1/4" x 3/8"
1x		
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 mm
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 mm
13x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

59,00**NEW!****512.5070****NEW!**

2x		M3 - M12 - M6 - M20
2x		M2 - M9 - M10 - M18
1x		M2 - M3
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm

119,00



512.5100

NEW!

600 ml

16

TLG
pcs





220V



12V

39,00



512.5101

600 ml



9,00





512.5080

max.
12.000
Vmax.
12 bar


FAST REPAIR



3.6 m

25 mm



9,00




NEW!



512.5095



16

TLG
OCS

NEW!

89,00



512.5005

500 kg



1108 - 1926 mm

159,00

	für/for: Ford 1/8-27 NPT
	für/for: BMW, Honda, Nissan etc.
	für/for: VAG
	für/for: VAG, Porsche
	für/for: VAG, Mini Cooper M10 x 1.0
	für/for: Mercedes M12 x 1.5
	für/for: VAG DSG M24 x 1.5
	für/for: VAG CVT M22 x 1.5
	für/for: Škoda M18 x 1.5
	für/for: VAG, Škoda M30 x 1.5

	Universal Flexible 300 mm, für/for: Honda, Hyundai, Kia, etc.
	für/for: Volvo 5/16-24 (UNF)
	für/for: Toyota / Lexus M18 x 1,5
	für/for: VW, Passat ATF-Adapter
	für/for: Nissan M10 x 1,5



512.5010



512.5015



149,00



NEW!

**512.5075****30**TLG
pcs**3/8"****59,00****NEW!**

1x		Ø 8 x 10 - 12 x 10 mm
1x		3/8" x 1/2"
28x		Ø: 65x14F - 66/68x14F - 66x6F - 68x14F - 73x14F 74x15F - 74/76x15F - 76x8F - 76x12F - 76x14F 76x30F - 78x15F - 80x15F - 80/82x15F - 86x16F - 86x18F 90x15F - 92x10F - 93x15F - 93x36F - 93x45F - 95x15F 96x18F - 100x15F - 106x15F - 108x15F - 108x18F

6

mil

CE 2777

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

50TLG
pcs

Nitril

Verkauf
nur in vollen
VPE's
à 10 Boxen
Sale only in full pvs of 10 boxes



512.04620P	M	95±10 mm	50	50,00	€
512.04630P	L	110±10 mm	50	50,00	€
512.04640P	XL	120±10 mm	50	50,00	€

**512.0600****29,00**

Weitere Informationen

- zum Nachschneiden verrosteter und beschädigter Sondengewinde
- ideal für NOX- und Partikelfiltersensoren an Abgasanlagen
- mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung
- besonders kurze Ausführung
- mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen

M20 x 1.5

M22 x 1.5

27 mm

mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung

mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen

13 mm

194,⁵⁰

150.2540 Gewindeschneider-Satz mit Führungsbolzen für Sensoren

TOP SELLER

IMMER GUT ABSCHNEIDEN!

Weitere Informationen

- zum Nachschneiden verrosteter und beschädigter Sondengewinde

Gewindeschneider mit Führungsbolzen

mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung

mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen

13 mm

108,⁵⁰

TOP SELLER

A	150.2541	für Temperatursensoren	M12 x 1,25	55 mm	33 mm	13 mm	108, ⁵⁰ €	
B	150.2542	für Temperatursensoren	M14 x 1,5	45 mm	30 mm	13 mm	108, ⁵⁰ €	
C	150.2556	für Temperatursensoren	M16 x 1,5	43 mm	28 mm	13 mm	108, ⁵⁰ €	
D	150.2543	für Lambdasonden	M18 x 1,5	42 mm	27 mm	13 mm	108, ⁵⁰ €	
E	150.2544	für NOX-Sensoren	M20 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	108, ⁵⁰ €	
F	150.2546	für Partikelfiltersensoren	M22 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	108, ⁵⁰ €	

Weitere Informationen

M12 x 1.25

für NISSAN, RENAULT, BMW, MINI, CITROËN, PEUGEOT, FORD, HYUNDAI, KIA, DACIA, MERCEDES, OPEL, VAUXHALL, SUZUKI, IVECO

M14 x 1.5

für MERCEDES, AUDI, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VW, FIAT, ALFA ROMEO, LACIA, OPEL

M16 x 1.5

für MERCEDES, DAF

M18 x 1.5

für MERCEDES, AUDI, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VW, FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, BMW, OPEL, CHEVROLET, DAEWOO, SUZUKI, FORD, HONDA, TOYOTA, NISSAN, VOLVO, CITROËN, SAAB, SUBARU, MAZDA, MINI, MITSUBISHI, JAGUAR, ROLLS ROYCE, BENTLEY, LEXUS, PONTIAC

M20 x 1.5

für BMW, AUDI, VW, OPEL, MERCEDES

für MERCEDES, IVECO, MAN, SCANIA, RENAULT, VOLVO

M22 x 1.5

für AUDI, VW, PORSCHE, OPEL, MERCEDES, BMW, GENERAL MOTORS, MAN

mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung

mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen

13 mm

449,⁰⁰

NEW

14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 mm

1/2"

6 x

Spezialstecknuss zur Montage und Demontage von schwer zugänglichen Lambdasonden

i  **2**
Weitere Informationen

- geeignet für die Montage und Demontage der elastischen Keilrippenriemen
- schneller, problemloser und fachgerechter Riemenwechsel
- keine Beschädigungen des Riemenrades und des Riemens
- minimaler Kraftaufwand
- aus Nylon

10,00

Einbau



Ausbau



150.3315 Keilrippenriemen-Werkzeug-Satz

i  **1**
Weitere Informationen



20,00

Universal-Zapfenschlüssel für Zahnriemen-Spannrolle, verstellbar

150.3046

i  **8**
Weitere Informationen




820,00

30 - 520 Hz

Elektronischer Riemenspannungs-Prüfer

150.3165

i  **2**
Weitere Informationen




15,00

150.3270 Lichtmaschinen-Kombischlüssel-Satz für Ford

i  **1**
Weitere Informationen


Anwendungsgebiete / für: Citroën, Peugeot, Opel und Toyota mit 1,0 und 1,2 Benzin-Motoren (Motorcode: ZMZ (EB0F / EB0) / HM01 (1PP) / HMV, HMZ (EB2) / HMZ (EB2 / EB2F) / HMT (EB2D) / HMT (EB2D) / HNZ (EB2DT) / HNY (EB2DTS) / HMV (EB2M) / HMY (EB2M) / B12XE (EB2F) / D12XE (EB2FA) / B12XHL (EB2DT) / D12XHL, F12XHL (EB2ADT) / B12XHT (EB2DTS) / D12XHT, F12XHT (EB2ADTS))



11,00

400.2118 Zahnriemen-Prüfwerkzeug für PSA

i  **7**
Weitere Informationen



234,00

400.0910 Kettenrad-Montage-Werkzeug-Satz für VAG

NEW

für MERCEDES, AUDI, SEAT, SKODA, BMW, VOLKSWAGEN

3/8" **3/8"**

8 mm **8 mm**

17 mm **18 mm**

• Öffnung ermöglicht die Drehung um 180°
• schmaler Durchmesser

28,00

405.0160 Einspritzleitungs-Schlüssel-Satz

NEW

• zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm

3/8"

129,00

913.3835 12-kant-Einsteck-Maulschlüssel-Satz mit Gelenk

für BMW, MINI

29,00

6 mm **56 mm**

115.1102 Kraftstoffleitungs-Entriegelungswerkzeug für BMW und Mini

39,00

115.0909 Entriegelungswerkzeug mit schwenkbarem Kopf für Schnellkupplungen

26,00

115.0906 Kraftstoffleitungs-Zange für Schnellkupplungen mit Gelenk

22

54,50

115.1260 Leitungsverbinder-Entrieglungs-Satz

5/16" 1/4" 5/16" 3/8" 3/8" 1/2" 5/8" 7/8"

3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 5/16"

3/8" 1/2" 5/8"

3/4" 7/8" 5/16" x 3/8"

5/16"





LEICHTES AUSZIEHEN BEI 3.873 SCHLÄGE PRO MINUTE!

TOP
SELLER

FÜR BOSCH ✓
FÜR DENSO ✓
FÜR DELPHI ✓
FÜR SIEMENS ✓
...



A	M25 x 1,0	für Siemens
B	M20 x 1,0	für Denso
C	M27 x 1,0	für Siemens
D	M27/M17/ 10 mm	für Bosch/Fiat/BMW/PSA/ Mercedes/Renault
E	M18 x 1,5	Adapter
F	M17 x 1,0	für Bosch/Mercedes
G	M16 x 1,0	für Toyota
H	M14 x 1,5	für Bosch/Delphi/BMW



291,00

152.1130 Druckluft Injektoren-Auszieher-Satz

ZUR ERWEITERUNG

A	M8 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,0 M10 x 1,5 - M14 x 1,5	für universal
B	M18 x 0,75	für Bosch
C	M25 x 0,5	für Denso
D	M25 x 1,5 - M27 x 1,0	für Siemens
E	M27 x 0,75	für Bosch
F	M29 x 1,0	für Delphi
G	M26 x 0,75	für Bosch CRIN 2
H	M31 x 0,75	für Bosch CRIN 1
I	M16 x 1,0	für Toyota
J	M20 x 1,5	für universal
K	AG M22 x 1,2 / IG M14 x 1,5	für Delphi




152.1105 Einschraubadapter-Satz für Injektoren-Auszieher




ERST SAUBER, DANN DICHT!

NEW




176,00

152.1210 Master Injektoren-Dichtsitz-Reinigungs-Satz



26,00

115.1108 Trennzange für elektrische Anschlüsse



28,00

550.1090 Flexibler und teleskopierbarer Magnethalter und Inspektionsspiegel-Satz

i  **1**
Weitere Informationen

125 mm

6 - 24 V

5,00

550.1504 Prüflampe 6 - 24 V

i  **1**
Weitere Informationen

140 mm

3 - 48 V

12,50

550.1503 Polaritäts- und Spannungsprüfer 3 - 48 V

i  **2**
Weitere Informationen

64,50

1 2

150.3075 Gleichstrom-Kurzschlussdetektor

1	Empfänger
2	Sender mit Krokodilklemmen

i  **1**
Weitere Informationen

Anwendungsgebiete / für:
Audi e-tron GT (< 2021),
Porsche Taycan (< 2021)

51 mm

7,50

150.1366 Kommunikationsstecker-Entriegelungswerkzeug am Batteriemodul der HV-Batterie für Audi und Porsche

i  **1**
Weitere Informationen

154,00

für Rohrkabelschuhe
10 bis 120 mm²

570 mm

115.1410 Crimpzange für Batterieklemmen

i  **1**
Weitere Informationen

7,50

16 mm

150.1301 Bit-Stecknuss Innensechskant für HV-Batteriebefestigungen für VAG



Weitere Informationen

647,⁵⁰



550.1720

**12 V + 24 V Batterie-Booster -
mobiles Starthilfegerät 1400 A**



1.400 A

SAFETY^Xtreme



Intelligentes Sicherheitskonzept vermeidet Anwender-Fehler:

Sicherheitsschaltung gibt erst Strom auf die Klemmen wenn:

- korrekt angeschlossen wurde (Polung)
- die Verbindung kurzschlussicher ist
- die richtige Spannung anliegt
- die Fahrzeugbatterie in Ordnung ist




Weitere Informationen

1081,⁰⁰



550.1820

**12 V + 24 V Batterie-Booster -
mobiles Starthilfegerät 1700 A**



Weitere Informationen



- | | |
|------|--------------------------|
| V~ | ▶ 6 V - 750 V |
| A~ | ▶ 60 mA - 20 A |
| V... | ▶ 600 mV - 1000 V |
| A... | ▶ 60 mA - 20 A |
| Ω | ▶ 600 Ω - 60 MΩ |
| F | ▶ 600 mA/1000V (32x6 mm) |
| | 20 A/1000 V (38x10 mm) |

119,⁵⁰



117.0215

Digital Multimeter inkl. Prüfspitzen mit integriertem Schlagschutz



Weitere Informationen

ecoLine



1402,⁰⁰

117.6144

ECOLine Werkstattwagen mit 42 isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge




2,5 - 4 - 5,5 mm PH0 - PH1 - PH2



117.0222

117.0223



3/8" 8-18 mm 125+250 mm 1/2" 10-24 mm 125+250 mm 4-5-6-8-10 mm 3/8"+1/2"



Weitere Informationen


performance plus e10



4640,⁵⁰


117.6155

PERFORMANCEplus Werkstattwagen e10 mit 164 isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge



117.6121

21



117.6172

3/8" 1/2"

72



117.6117

17



117.6133

7 - 24 mm

33



200 x 200 mm
→ 5 mm ←




917.3898

Ø 200 mm
→ 5 mm ←



917.3897

1000 x 1000 mm
→ 3 mm ←



117.3819

100%



117.1660

10
→ 1 mm ←



117.1664

#2



117.1796



Den Elektromobilitäts-Katalog mit 188 Seiten finden Sie unter www.kstools.com

i **1**
Weitere Informationen

11,00

A Dachaufsteller mit Blitzsymbol und Saugnapf

117.0223

i **1**
Weitere Informationen

11,00

B Dachaufsteller mit Blitzsymbol und Magnet

117.0222

i **1**
Weitere Informationen

15,00

C Aufsteller mit Blitzsymbol

117.0226

i **13**
Weitere Informationen

75,00

D Absperrpfosten-Satz mit Kette

117.1550

i **2**
Weitere Informationen

151,00

E Scherensperre aus Kunststoff

117.1545



26

Weitere Informationen



356,⁵⁰

3/8"



2 x		4 mm - 5,5 mm
2 x		PH1 - PH2
6 x		6 - 8 - 10 - 12 13 - 17 mm
1 x		185 mm
1 x		165 mm
1 x		3/8"
1 x		3/8": 200 mm
1 x		3/8": 125 mm
10 x		3/8": 8 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 16 17 - 19 - 22 mm
1 x		200 mm

117.1895 Werkzeugsatz mit isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge



43

Weitere Informationen



3/8"

610,⁰⁰



4 x		2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		T20 - T25 - T30



2 x		10 - 25 mm
1 x		3/8"
15 x		6 - 22 mm
2 x		150 - 250 mm
3 x		M8 - M10 - M12
1 x		500 m



117.1890 Isolierter Werkzeug-Satz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge




1

Weitere Informationen

NEW

89,⁰⁰



2.000 mm

<110.000 V



mit
Wandhalterung



KANN LEBEN RETTEN!

117.0913 Isolierte Rettungsstange



2

Weitere Informationen



mit 4 Längsnuten,
3 Gurtaufnahmen und
integrierter
Gurtkassette mit
Viskosebremse



103,⁰⁰



max. 2,50 m

1018 mm

Aluminium



3x

1x

2x

10 KG
Ø 350 mm

10 KG
Ø 350 mm



OPTIONAL



Wandhalter für Sperrgurt

117.1556

117.1555 Sperrgurtpfosten

i  **4**
Weitere Informationen

9,00

Ø 22,0 - 28,0 mm

Ø 15,0 - 21,0 mm

Ø 17,0 - 25,0 mm

Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz

150.2180 Ø 15,0 - 28,0 mm



i  **1**
Weitere Informationen

 **für AUDI, PORSCHE, VW**

10,00

34 mm

1/4"

Spezial-Stecknuss für Restdruckhalteventil an Luftfederungen

150.9699



i  **11**
Weitere Informationen

310 mm


450 mm

150 kg

300 mm

160.0910 Universal-Getriebehalter-Satz

426,00



i  **2**
Weitere Informationen

 **für VAG**

- ideal zum Trennen und Verbinden der Steckverbindung, welche zur Mechatronik führt, geeignet
- unentbehrlich für die Reparatur der Hydraulikgeber, Gangstellermodul oder auch der Mechatronik
- spezielle Länge und Bauform
- mit Kunststoffgriff

Anwendungsgebiete / für: Audi 7-Gang DSG-Getriebe (Kennbuchstabe: OCJ, OCL, OCK, ODN, ODP, OHL)

170 mm

49,00

NEW

150.2495 Montage- und Demontagewerkzeug-Satz für VAG DSG-Steckverbindung der Mechatronik





Weitere Informationen

FÜLLEN MIT SYSTEM

150.9261		für/ for	Ford 1/8-27 NPT
150.9262		für/ for	BMW, Honda, Nissan etc.
150.9263		für/ for	VAG
150.9264		für/ for	VAG, Porsche
150.9265		für/ for	VAG, Mini Cooper M10 x 1,0
150.9267		für/ for	Mercedes M12 x 1,5
150.9268		für/ for	VAG DSG M24 x 1,5
150.9269		für/ for	VAG CVT M22 x 1,5
150.9271		für/ for	Skoda M18 x 1,5
150.9272		für/ for	VAG, Skoda M30 x 1,5
150.9273		für/ for	Honda, Hyundai, Kia, 300 mm
150.9274		für/ for	Volvo 5/16-24 (UNF)
150.9276		für/ for	Toyota / Lexus M18 x 1,5
150.9277		für/ for	Nissan / Infiniti M8 x 1,0
150.9278		für/ for	VW Passat ATF-Adapter
150.9562		für/ for	Nissan Juke M12 x 1,25
150.9563		für/ for	Mini Cooper M14 x 1,5
150.9564		für/ for	Nissan M10 x 1,5
150.9566		für/ for	GM M12 x 1,75
150.9567		für/ for	Mercedes 725-96
150.9102		für/ for	VAG 7 DSG
150.9103		für/ for	VAG 7 DSG
150.9104		für/ for	VAG 7 DSG

150.9105



**INKLUSIVE
23-TLG
ADAPTERSATZ**


215,⁵⁰



Weitere Informationen

POWERPUMPE:

72,⁰⁰



- ideal zum sauberen, schnellen und einfachen Absaugen, Ansaugen und Entleeren von Flüssigkeiten
- geeignet für Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl, Bremsflüssigkeit, Wasser etc.
- zur pneumatischen Verwendung mit einem Kompressor oder manuell mit integrierter Handpumpe
- Absaugvorgang wird bei vollem Gehäuse automatisch abgebrochen, sodass keine Flüssigkeit überläuft
- mit integriertem Überdruckventil für mehr Sicherheit



160.0865

i  **1**
Weitere Informationen

 **für MERCEDES**

Anwendungsgebiete / für: Mercedes Sprinter Typ 910 (Frontantrieb) > 2018 und E-Sprinter > 2020

16 **1/2"** **106 mm**

20,00

150.9599 **Federbein-Befestigungsmutter-Schlüssel für Mercedes**

NEW

i  **1**
Weitere Informationen

 **für TESLA**

**FORM: XS
FUNKTION: XL**

13 mm
63 mm
17 mm

3/8"

7,50

150.9597 **Stecknuss zur Federbeinmontage für Tesla**

i  **1**
Weitere Informationen

3/8" **0 - 45 mm** **270 mm**

43,00

115.1056 **Schlauchklemmenzange für Drehmomentanzug**

i  **4**
Weitere Informationen

121,00

Ø 30 mm

160.0195 **McPherson Federbeinstütze für Getriebeheber**

i  **7**
Weitere Informationen

6 mm

108,50

150.9545 **Spezial Stoßdämpfer-Montagehilfe-Satz für Stoßdämpfer mit Zuganschlagfeder**

NEW



universal für 90% aller gängigen Fahrzeugfedern im PKW und Transporterbereich

max. Spannweite:
345 mm

max. Belastung:
26000 N

2600 kg




699,00



wartungsfrei

500.8630 Universal-McPherson Federspanner-Satz



UNIVERSAL
Ø 75 - 120 mm

UNIVERSAL
Ø 170 - 235 mm




500.8638 **149,00** 500.8637 **169,00**

für **VAG, JAGUAR**

für **CITROËN, PEUGEOT**



500.8634 **169,00** 500.8640 **169,00**



500.8635 Federteller-Verlängerungen

89,00




500.8636 Adapter für hydraulischen Getriebeheber
ideal geeignet zum Abstützen des Federbeins



500.8660 Universal-McPherson Federspanner mit Werkbank-Montagehalter

mit 2 geschmiedeten Standard-Federhalter-Paaren
Ø 100 - 155 mm + Ø 145 - 185 mm

2249,00



ZUBEHÖR FÜR FEDERSPANNER:

NEW



Weitere Informationen



229,00

inklusive 3 Fixierschrauben

500.8647 Halter für fahrzeugspezifische Adapter



IN VERBINDUNG MIT

für
BMW
5er (> F10)



500.8648 **129,00**

für
BMW
1er, 3er, 4er, X3



500.8644 **129,00**

für
**MERCEDES,
RENAULT NISSAN,
TOYOTA**



500.8646 **129,00**

für
MERCEDES
W204



500.8649 **129,00**

für
MERCEDES
X204



500.8643 **129,00**

UNIVERSAL



500.8651 **59,00**

für
MERCEDES
W163 (Hinterachse),
W164, W211, C219,
R172, SL-R230 (Vorder-
achse)



500.8658 **59,00**

für
FIAT DUCATO



500.8662 **99,00**

für
VAG
Polo, Golf, Passat, Audi,
Seat, Skoda



500.8663 **79,00**

für
BMW
5er (F07, F10, F11, F12,
F13, F18, F39, F44, F44,
F46, F48, F54, F60, G30,
G31, G38)



500.8664 **79,00**

für
OPEL
Combo



500.8653 **29,00**

für
OPEL
Movano



500.8654 **49,00**

für
OPEL
Insignia B



500.8656 **99,00**

für
OPEL



500.8657 **149,00**



Weitere Informationen

für
OPEL
Combo, Movano, Insignia B, universal




299,00

500.8655 Erweiterungssatz für Opel

SPANNEN FEDERLEICHT FÜR 95% ALLER FAHRZEUGE


NEUESTE GENERATION! - NEUESTE GENERATION!

Druckluft-Stand-Federspanner
mit Untergestell



ab
2599,00

A	500.8835		mit Einzel-Zylinder		2599,00 €
B	500.8845		mit Doppel-Zylinder		2879,00 €



304,50

- einfache Handhabung
- Spezial-Werkzeugstahl
- ideal zur Aufnahme von Federbeinen
- optimal für sicheren Stand bei der Montage und Demontage
- mit 4 Fixierbolzen und 4 Gewindebolzen
- Lieferung erfolgt mit 2 Sprengringen zur Montage

500.8801 Adapterplatte für Druckluft-Stand-Federspanner



universal für 90% aller gängigen Fahrzeugfedern im PKW und Transporterbereich

max. Spannweite:
355 mm

max. Belastung:
26000 N

2600 kg



487,⁵⁰



universal für 80% aller gängigen Fahrzeugtypen

Ø 186 mm

Ø 190 mm

Ø 200 mm

Ø 210 mm

Ø 225 mm

Ø 237 mm

TR18x3,0

27 mm

1/2"

- ermöglicht Einsatz direkt am Fahrzeug
- hohe Zeitersparnis
- universal für 80% aller gängigen Fahrzeugtypen
- extrem hohe Belastbarkeit
- Spezial-Werkzeugstahl

589,⁰⁰

500.8790

Universal McPherson Federspanner-Satz mit Sicherheitsbügel

KS TOOLS



für
**MERCEDES
FORD
BMW
VW**

Ø 95-110 mm

FÜR FEDERSPANNER 500.8755 + 500.8765





108,⁵⁰

500.8770

Paar-Federhalter Ø 95-110 mm

Anwendungsgebiete / für: Mercedes E-Klasse (W211 / W212), C-Klasse (W204), GLA (X156), GLK (X204), Ford Focus II (MK2), BMW 1er (E81), Volkswagen Passat (B8 / 3G)

ZUR ERWEITERUNG




für
**AUDI,
SEAT**
Ø 30 mm

402,⁵⁰

**Teleskop-Centerspanner-Satz
für innenliegende Federn
für Audi und Seat**

500.8765



366,⁰⁰


**Universal Teleskop-Center-
spanner-Satz für innenliegende
Federn**

500.8755

FÜR IHRE SICHERHEIT



GEPRÜFT!



319,⁰⁰

500.8780

Universal-Innen-Federspanner-Satz



i Weitere Informationen

max. 8 bar

450 mm

1/4" PT

für Universal Achsmanschetten

108,⁵⁰

515.3100 **Druckluftmontagegerät für Achsmanschetten**

i Weitere Informationen

100 mm

Ø 30 mm

54,⁵⁰

150.1850 **Universal Gelenkwellen-Abzieher**

i Weitere Informationen

UNIVERSAL

10 mm

5 - 14 mm

max. 25 Nm

43,⁰⁰

700.5662 **Klemmbohrungs-Spreizwerkzeug**

i Weitere Informationen

43,⁰⁰

610 mm

sicheres Abstützen durch verstellbaren Gelenkfuß

NEW

150.9798 **Antriebswellen-Demontagehebel**

i Weitere Informationen

BESONDERS GEEIGNET FÜR ELEKTROFAHRZEUGE

2,7 Kg

715 mm

Ø 3 mm / 1650 mm

ISOLIERT

189,⁰⁰

MASSIVE AUSFÜHRUNG

700.1570 **Universal-Antriebswellen-Auszieher-Satz**

i  **1**
Weitere Informationen

NEW

MINI

235 mm

1/4" PT

ausgerüstet mit 13 Nadeln von je 1,4 mm

199,00

515.3980 **Mini-Druckluft-Nadelentroster**

i  **1**
Weitere Informationen

261,00

330 mm

1/4" PT

ausgerüstet mit 19 Nadeln von je 3 mm

515.3070 **Druckluft-Nadelentroster**

i  **6**
Weitere Informationen

37x / sec.

10 mm

110 mm

10 mm

110 mm

130 mm

399,00

515.3880 **Vibro-Power Druckluft-Meißelhammer-Satz**

i  **1**
Weitere Informationen

TOP SELLER

960 mm

durch flexible Kette lassen sich Querlenker unterschiedlichster Bauformen ohne großen Kraftaufwand sicher niederdrücken

182,00

700.1495 **Universal-Achsheber mit Kette**

i  **1**
Weitere Informationen

20 mm

600 - 915 mm

97,00

911.8187 **Teleskop Gelenk-Rollkopf-Hebeleisen**

i  **2**
Weitere Informationen

M12

115 mm

72 mm

15,00

515.0595 **Spezial-Kraft-Bit-Stecknuss-Satz für Vielzahn(XZN®)-Schrauben**

MANCHE MÖGEN'S HEISS!



Weitere Informationen



OPTIONAL 500.8605

100 x 100 mm

140,⁵⁰

500.8440 Induktions-Kissen



170 mm

Ø 40 mm

160 mm

Ø 30 mm

160 mm


Ø 50 mm

120 mm

Ø 56 mm



487,⁵⁰



500.8605 Induktions-Heizpistolen-Satz mit Schnellverriegelung



Weitere Informationen



OPTIONAL 500.8680

60,⁰⁰

Induktions-Spule mit Keramik-schutz, formbar

500.8687

230 mm

Ø 28/60 mm

240 mm

Ø 30 mm

210 mm

Ø 21 mm

770 mm

570,⁵⁰



500.8680 Induktions-Heizpistolen-Satz

**MACHEN SIE BEIM SCHEIBENTAUSCH EINEN RICHTIG GUTEN SCHNITT:
WENIGER PERSONALEINSATZ, MEHR GEWINN!**

ONE-MAN-SHOW BEIM SCHEIBENTAUSCH



**ONE MAN
CUT 2**

OPTION 1:

INKLUSIVE

449,00

NEW

140.2670

Universal Ein-Mann-Betrieb-Scheiben-Austrenngerät

6-Kant-Antrieb, 6 mm
Hochwertiger Pumpsauger

2 Führungsrollen

Haken

Saugkraft: 110 kg

4-kant-Draht, 50 m

Nylon, 50 m

Schneiddraht-Einführsonde, 290 mm

Standard-Clipheber

Schutztafel, klar

1 **2** **3** **4**

Weitere Informationen

1

NEW

140.2641

Scheiben-Schneiddraht, gezopft

25 m

19,00

Weitere Informationen

1

NEW

140.2642

Scheiben-Schneiddraht, gezopft

50 m

29,00

Weitere Informationen

1



OPTION 2:



Weitere Informationen



ONE MAN CUT

Profi-Schutztafel-Satz, 4-tlg
2x 270x200 mm + 2x 450x300 mm

Schneiddrahtfixierung

Hochwertiger
Pumpsauger

6-Kant-Antrieb, 30 mm

Saugkraft:
110 kg

Schneiddraht-
Einführsonde, 290 mm

Umlenkrolle

Saugkraft:
110 kg

Saugteller
Ø 150 mm

Schneiddrahtfixierung

Saugteller
Ø 50 mm

Saugteller Ø 50 mm

Umlenkrolle

Nylon, 50 m

Saugkraft: 110 kg

4-kant-Draht, 50 m


Entlastungshebel

KSTOOLS
140.2639

Schutztafel, abgewinkelt

- ideal für den fachgerechten und schonenden Ausbau von geklebten Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
- mit großer Umlenkrolle, dadurch geringerer Kraftaufwand und Minimierung der Gefahr von Drahttriss

- Drahtführung unmittelbar vor der Scheibe, dadurch entfällt in den meisten Fällen die aufwendige Demontage von Verkleidungsteilen
- leichte Bedienung durch Einmannbetrieb
- besonders hochwertige Pumpsauger für sicheren Halt auf der Scheibe



647,⁵⁰

INKLUSIVE



140.2630

Universal Ein-Mann-Betrieb-Scheiben-Austrenngerät



Weitere Informationen

323,⁵⁰

**TOP
SELLER**



9 x
Ø 38 - 40 - 42
50 - 52 - 54
62 - 64 - 66 mm

13 x
Ø 34 - 36
44 - 46 - 48
56 - 58 - 60
68 - 70 - 72
75 - 80 mm

4 x

M10x1,5 - M12x2,0
M14x2,0 - M16x2,5



Ø1: 34 - 80 mm



Ø2: 44 - 90 mm



2 x



700.1550 **Druck- und Zughülsen-Satz**



Weitere Informationen



30-35 mm



35-40 mm




40-45 mm



1/2" / 32 mm

360 mm





86,⁵⁰

150.1125 **Axialgelenk-Spezi Schlüsselsatz**



Weitere Informationen

**4,3
Kg**



242,⁵⁰

700.1530 **Universal-Radnaben- und Gelenkwellen-Abzieher-Satz**

i **1**
Weitere Informationen

AUCH FÜR DOT5.1, ENV4 UND ENV6

• Dot3 ✓
• Dot4 ✓

15,00

Bremsflüssigkeitstester für DOT und ENV

150.1969

Ø 20 mm
155 mm

i **1**
Weitere Informationen

PUMP IT UP!

29,00

Pumpsprühflasche für Bremsenreiniger

150.8258

TOP SELLER

VITON® FKM

Speziell für Bremsenreiniger

i **2**
Weitere Informationen

L

11,50

240 mm

Universal-Haken-Satz, formbar

150.1935

i **12**
Weitere Informationen

11,5 mm 14 mm 15 mm 20 mm AS 22 mm

1/4" 9 x 20 mm

7 x 72 mm 7 x 92 mm 9 x 50 mm 11 x 100 mm

3/8" 7 x 25 - 8 x 25 mm

54,50

Bremssattelverschraubung-Spezialstecknuss-Satz

150.2400

i **2**
Weitere Informationen

STARRE FORM, DADURCH EXTREM FORMSTABIL

L

240 mm

XL

270 mm

ab 15,00

Universal-Schwerlast-Haken-Satz

		↔	
150.2235	L	240 mm	15,00 €
150.2385	XL	270 mm	19,00 €

NEW

i **1**
Weitere Informationen

Bit-Stecknuss für Innensechskant-Schrauben am Bremssattel


25 mm

3/8"

2,50

		↔	
150.2498	6	25 mm	2,50 €
150.2227	7	25 mm	2,50 €
150.2228	8	25 mm	2,50 €
150.2229	9	25 mm	2,50 €

NEW



108,50



150.1970 Bremsskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz

UNIVERSAL



Für 95% aller Fahrzeuge




140,50

150.2440 Universal Bremsskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz



Weitere Informationen




52,00

160.0695 Adapter-Satz zur Bremsentlüftung für Tesla



Weitere Informationen



54,50

TOP
SELLER



160.0718 Universal-Entlüfterstutzen-Adapter, verstellbar



Weitere Informationen



17,00

Universal-Entlüfterstutzen-Adapter
für Toyota und Lexus

160.0719



Weitere Informationen

3IN1

- ① BIEGEN
- ② DUPLIZIEREN
- ③ RICHTEN



4,75 mm (3/16")
6,35 mm (1/4")



32,50

120.1004 Bremsleitungs-Richtwerkzeug / -Biegewerkzeug



Weitere Informationen

FÜR 80% ALLER FAHRZEUGE

1




Ø 90 mm

3



Ø 55 mm

2



Ø 20 - 78 mm

4



E 20

5



0,2 L



82,50

160.0785 Adapter-Satz zur Bremsentlüftung

1x DURCHLÜFTEN, BITTE!



Weitere Informationen

Ø




für

Ø



für

1



54 mm

Mercedes
VAG
BMW
PSA
Volvo
Ford
Fiat
Porsche

9



52 mm

Dong Feng
Fengxing

2



58 mm

Hyundai
Kia
Mitsubishi
Renault
Subaru

10



40 mm

Nissan

3



55 mm

Buick

11



42 mm

Wuling

4



55 mm

Audi
Ford
Peugeot

12



50 mm

Suzuki

5



72 mm

Honda

13



55 mm

Soueast

6



52 mm

Toyota

14



59 mm

Nissan

7



54 mm

Buick
Cadillac
Ford
Mazda

15



86 mm

Mitsubishi
Souesat

8



50 mm

Chrysler
Dodge
Jeep

16



56 mm

Tesla




124,00



17



Ø 27 mm



160.0815 Universal-Entlüfterstutzen-Adapter-Satz zur Bremsenentlüftung



160.0725 Bremsen-Entlüftungsschlüssel-Satz



518.0320 Bremsen-Entlüftungs-Werkzeug-Satz für VAG

													
		DIN	SAE	4,75 mm	5,0 mm	6,0 mm	mit Rohrbieger	mit Rohrschneider	mit Rohrentgrater	mechanisch	mit Hydraulikspindel	Handpumpe	im Koffer
1	122.1215	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
2	122.1290	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
3	122.1260	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓





Weitere Informationen



FLAREFIX eco

54,⁵⁰

4,75 mm

FLAREFIXeco 4,75 mm Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz

122.1215





Weitere Informationen

FLAREFIX

183,⁰⁰

FLAREFIX 1 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Spindel

122.1290

DIN

SAE

- 3,0-12,0 mm
- 3,0-6,0 mm
- 3,0-16,0 mm
- 4,75-5,0 mm, SAE
- 6,0 mm, SAE
- 4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°
- 4,75-5,0 mm, DIN
- 6,0 mm, DIN
- M12x1,25
- 4,75 mm, 3/16"
- 5,0 mm
- 6,0 mm

DIE BESTE WAHL: EINFACH UNIVERSAL





Weitere Informationen

FLAREFIX II

Hydraulic

323,⁵⁰

FLAREFIX 2 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Zylinder


122.1260

DIN

SAE

- M12 x 1,25 mm
- 4,75-5,0 mm, SAE
- 6,0 mm, SAE
- 4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°
- 4,75-5,0 mm, DIN
- 6,0 mm, DIN
- M12x1,25
- 4,75 mm, 3/16"
- 5,0 mm
- 6,0 mm

WANNENPARADE...



1 Weitere Informationen

8,50

6 LITER

Ø 340 mm

120 mm

1

150.9593 Auffangwanne 6 Liter

1 Weitere Informationen

13,00

7,5 LITER

Ø 385 mm

130 mm

2

150.9359 Auffangwanne 7,5 Liter

1 Weitere Informationen

Inox

NEW

15,00

9 LITER

50 mm

600 mm

400 mm

3

150.9598 Edelstahl-Auffangwanne 9 Liter, extra flach

1 Weitere Informationen

NEW

15,00

18 LITER

80 mm

565 mm

420 mm

4

150.9594 Mehrzweckwanne, 18 Liter, extra flach

1 Weitere Informationen

50 LITER

100 mm

875 mm

595 mm

36,50

5

150.9592 Mehrzweckwanne, 50 Liter, extra flach

1 Weitere Informationen

55 LITER

49,00

110 mm

1030 mm

724 mm

6

150.9358 Auffangwanne 55 Liter, extra flach



Weitere Informationen



3/8"



1 für Ford/PSA



2 für BMW



3 für VAG



4 für Mercedes



5 für DAF/MAN



6 für GM



7 für Ford



8 für Ford



9 für Ford

26,00

3/8"

150.1040

Öldienst-Spezialprofil-Satz
für Kunststoff-Ölablassschrauben



Weitere Informationen



1/2"



63,8 mm

14

26,00

für
TESLA

150.9469


Ölfilterschlüssel für Tesla



Weitere Informationen

für
OPEL

Anwendungsgebiete / für:
Opel Astra K, Insignia B
Motorcode: F15DVC, F15DVH



1/2"

74,7 mm

15

15,00

150.9115

Ölfilterschlüssel für Opel



Weitere Informationen



1/2"

21 mm

Ø 63 - 102 mm

3/8"



108,50

65-14, 65/67-14, 66-6, 68-14, 73-14, 74-15, 74/76-15, 75/77-15,
76-8, 76-12, 76-14, 76-30, 78-15, 80-15, 80/82-15, 86-18, 86-16,
90-15, 92-10, 93-15, 93-36, 93-45, 95-15, 96-18, 100-15, 106-15,
108-15, 108-18

150.9350

Öldienstschlüssel-Satz für Ölfilter und Filtergehäusedeckel



Weitere Informationen

TOP
SELLER

für
VW



für
Lexus



für
Lotus



für
Ford



für
Nissan



für
Subaru



für
Mitsubishi



für
Land Rover



für
Hyundai



für
Audi



für
Chrysler



für
Toyota



für
Citroën



für
Volvo



für
Cadillac



für
Citroën



für
Buick



für
Volvo



für
Buick



108,⁵⁰



150.9130

MASTER Öl-Einfülltrichter-Satz mit drehbarem Winkelarm



Weitere Informationen



für
VAG

MIT DREHBAREM WINKELARM FÜR
SCHWER ZUGÄNLICHE STELLEN

15,⁰⁰



150.9155

Öl-Einfülltrichter-Satz mit drehbarem Winkelarm für VAG


 Weitere Informationen



 1


 1


Ø 640 mm
max. 136kg
160.0690
39,00


Ø 720 mm
max. 136kg
160.0670
59,00


Ø 800 mm
max. 136kg
160.0680
69,00


155 mm


Ø 76 mm
1x Bremsrolle




HERVORRAGEND STAPELBAR


NEW


 Weitere Informationen



 1


 1


Ø 550 - 750 mm
max. 200 kg
1385 mm
685 mm
289,00

OPTIONAL
zusätzlicher Hebel ermöglicht das schnelle Absetzen der Ladung


Erweiterung für Profi-Reifenwagen
160.1345
94,00


+ 510 mm
+ 1895 mm
NEW











e-performance

REVOLUTION AUF KNOPFDRUCK!



**PRÄZISES HEBEN
OHNE PUMPEN AUCH
WENN'S ENG WIRD!**



Weitere Informationen



18 V ✓
Lithium-Ionen ✓
4.0 Ah ✓

2 t

▲ Max. 463 mm



160.2000 e-performance Hydraulischer
Akku-Wagenheber



Weitere Informationen



18 V ✓
Lithium-Ionen ✓
4.0 Ah ✓

3 t

▲ Max. 508 mm



160.2015 e-performance Hydraulischer
Akku-Wagenheber



Weitere Informationen



18 V ✓
Lithium-Ionen ✓
4.0 Ah ✓

3 t

▲ Max. 615 mm



160.2010 e-performance Hydraulischer
Akku-Wagenheber

599,00 549,00 699,00



Weitere Informationen

ab 99,00

LIEFERUNG ERFOLGT PAARWEISE
performance Unterstellbock, paarweise

	max. Traglast t	min. A mm	max. A mm	
160.2003	3,0	290,0	400,0	99,00 €
160.2006	6,0	400,0	600,0	159,00 €



3 t



Ø 199 mm

NEW

1

HYDRAULISCH

max. 680 kg

Weitere Informationen

234,⁰⁰

max. 300 mm

345 - 650 mm

AL

max. 750 mm

max. 300 mm

A

performance

160.1205

Hydraulische Rangierhilfe

1

MECHANISCH

max. 680 kg

Weitere Informationen

192,⁵⁰

max. 330 mm

325 - 725 mm

AL

max. 1000 mm

max. 330 mm

B

performance

160.1210

Mechanische Rangierhilfe

MACHT AUTOS IN SEKUNDEN BEWEGLICH!

performance Aufbewahrungsgestell mit vier Rangierhilfen

A

B

C

D

A

160.1220

hydraulisch

966,⁵⁰ €

B

160.1225

mechanisch

816,⁰⁰ €

ab

816,⁰⁰

4x

1

performance Hydraulischer Flaschenwagenheber

max. 50 t

Weitere Informationen

A

B

ab

30,⁰⁰

max. Hebelast t

min. A mm

max. A mm

B mm

C x D mm

160.1100	2,0	170,0	315,0	145,0	95 x 80	30, ⁰⁰ €
160.1105	5,0	205,0	400,0	195,0	120 x 100	40, ⁰⁰ €
160.1110	10,0	220,0	445,0	225,0	125 x 105	47, ⁰⁰ €
160.1115	16,0	225,0	455,0	230,0	140 x 120	62, ⁵⁰ €
160.1120	20,0	235,0	445,0	210,0	155 x 125	78, ⁰⁰ €
160.1125	30,0	275,0	440,0	165,0	175 x 150	135, ⁵⁰ €
160.1130	50,0	265,0	425,0	160,0	210 x 175	192, ⁵⁰ €

C

D

Weitere Informationen

ab 40,00

max. 12 t

**LIEFERUNG
ERFOLGT
PAARWEISE**

performance
Stahl-Unterstellbock mit
Schnellverstellung, paarweise

	max. Traglast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	
160.1245	2,0	280,0	420,0	195,0	170,0	40,00 €
160.1250	3,0	290,0	430,0	200,0	175,0	52,00 €
160.1255	6,0	390,0	610,0	285,0	250,0	94,00 €
160.1260	12,0	500,0	760,0	330,0	300,0	208,00 €

Weitere Informationen

AL 4,2 kg!

max. 3 t

**LIEFERUNG
ERFOLGT
PAARWEISE**

performance
Aluminium-Unterstellbock, paarweise

135,50

160.1240



Weitere Informationen

AL 14 kg!

max. 1,5 t

171,50

performance
Hydraulischer Alu-Wagenheber

160.1000

Weitere Informationen

249,50

max. 2,5 t

AL 27 kg!

performance
Hydraulischer Alu-Wagenheber

160.1005


HEBT SICH VON DER KONKURRENZ AB



255,00

max.
3 t

120 mm



160.1010 performance
Hydraulischer Stahl-Wagenheber



260,00

max.
2,5 t

75 mm

340 mm



160.1015 performance
Hydraulischer Stahl-Wagenheber




281,00

max.
3 t

75 mm

345 mm



160.1020 performance
Hydraulischer Stahl-Wagenheber

EIN HOCH AUF DIESE HEBER!

Weitere Informationen

NUR
75
mm

max.
2 t

75 mm
380 mm
875 mm

504,⁰⁰

160.1025 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

NUR
70
mm

max.
3 t

70 mm
365 mm
805 mm

587,⁵⁰

160.1030 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

NUR
85
mm

max.
3 t

85 mm
360 mm
740 mm

426,⁰⁰

160.1035 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

NUR
95
mm

max.
3,5 t

95 mm
345 mm
760 mm

462,⁵⁰

160.1040 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

i  **1**
Weitere Informationen

max. 5 t

592,50

max. 4 t

350-710 mm

65-405 mm

720 mm

260 mm

160.1050 performance Heber für Gabelstapler, hydraulisch

i  **1**
Weitere Informationen

ab 930,00

max. 10 t

A

B

C

D

performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

		max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1060		5,0	150,0	685,0	535,0	1510,0	365,0	930,00 €
160.1065		10,0	160,0	560,0	400,0	1640,0	495,0	1179,50 €

i  **1**
Weitere Informationen

ab 888,50

max. 80 t

A

B

C

D

performance Lufthydraulischer Wagenheber

		max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1075		32 / 16	150,0	295,0	145,0	900,0	290,0	888,50 €
160.1080		40 / 25 / 15	125,0	300,0	175,0	920,0	285,0	1086,00 €
160.1085		40 / 20 / 15 / 10	100,0	275,0	175,0	920,0	300,0	1164,00 €
160.1090		80 / 40	195,0	380,0	185,0	645,0	345,0	1013,50 €

ZUR ERWEITERUNG

i  **1**
Weitere Informationen

beidseitig ausziehbar

max. 2 t

125,00

700 - 925 mm

120 mm

160.1045 performance Querträger für Wagenheber

Weitere Informationen

max.
20 t

performance Hydraulik-Werkstattpresse

1650 mm
910 mm
600 mm

894,⁰⁰

160.1150

Weitere Informationen

max.
30 t

performance Hydraulik-Werkstattpresse

1800 mm
1150 mm
740 mm

1460,⁰⁰

160.1155

Weitere Informationen

max.
50 t

performance Hydraulik-Werkstattpresse

1900 mm
1375 mm
740 mm

2130,⁰⁰

160.1160

Weitere Informationen

ab
161,⁵⁰

performance Schutzgitter für Hydraulik-Werkstattpresse

Anwendung für	Länge mm	Breite mm	Preis
160.1151	160.1150	600,0	500,0
160.1156	160.1155	600,0	500,0
160.1161	160.1160	600,0	690,0

161,⁵⁰ €
171,⁵⁰ €
192,⁵⁰ €

Weitere Informationen

max.
680 kg

performance Teleskop-Unterstellstütze

360°
M 30
Ø 85 mm
1365 - 2050 mm
420 mm

156,⁰⁰

160.1265

Weitere Informationen

max.
500 kg

performance Hydraulischer Getriebeheber

1110 - 1925 mm
815 mm
630 mm

265,⁰⁰

160.1270

Weitere Informationen

10 x 50 mm 2t
12 x 60 mm 3t
16 x 60 mm 8t
18 x 85 mm 12t
20 x 85 mm 14t
22 x 85 mm 16t
25 x 110 mm 18t
30 x 110 mm 20t

130,⁰⁰

performance Druckdorn-Satz für Hydraulik-Werkstattpresse

160.1165


i  **1**
Weitere Informationen

max.
500 kg

990 mm
900 - 1890 mm
770 mm

1023,⁵⁰

performance
160.1305 Hydraulik-Getriebeheber mit Tisch



i  **1**
Weitere Informationen

max.
1 t

997,⁵⁰

580 mm
930 mm
190 - 770 mm

performance
160.1330 Hydraulischer-Getriebeheber mit verstellbarer Aufnahmeplatte



i  **1**
Weitere Informationen

max.
1,5 t

1283,⁵⁰

220 - 940 mm
655 mm
1085 mm

performance
160.1335 Hydraulischer-Getriebeheber mit verstellbarer Aufnahmeplatte



i  **1**
Weitere Informationen

max.
1 t

925 mm
895 - 1820 mm
790 mm

1086,⁰⁰

performance
160.1310 Hydraulik-Getriebeheber mit Tisch



i  **1**
Weitere Informationen

max.
2 t

514,⁵⁰

950 mm
1605 mm
min. 190 - max. 2380 mm

performance
160.1290 Werkstattkran, klappbar



i  **1**
Weitere Informationen

73,⁰⁰

max.
680 kg

440 mm

performance
160.1291 Lastenpositionier-Vorrichtung



i  **1**
Weitere Informationen

max.
680 kg

900 mm

890 mm

825 mm

203,00

160.1285 performance Motorhalter

i  **1**
Weitere Informationen

**ÜBERBRÜCKEN,
SO EINFACH!**

1550 mm

320 mm

max.
500 kg

78,00

160.0265 performance Motorbrücke

i  **1**
Weitere Informationen

max.
35 kg

950 - 1300 mm

760 mm

740 mm

verstellbar

Lenkrolle mit Bremse

182,00

160.0215 performance Universal-Ablagetisch, höhenverstellbar

i  **1**
Weitere Informationen

max.
200 kg

ZUM TRANSPORT VON REIFEN ODER ÖLFÄSSERN

68,00

160.0216 performance Bodenplatte





483,⁵⁰




160.1315 performance Hydraulischer Ablagetisch fahrbar



203,⁰⁰



160.0255 performance XXL-Radlifter



**IHR
PERSÖNLICHER
LIFTBOY!**



685,⁰⁰



160.1200 performance Hydraulischer Radlifter

STARS FÜR JEDE BÜHNE





Weitere Informationen

GUMMIAUFLAGE AUS VOLL-GUMMI




		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0476	1	160	120	20	5,00 €
	160.0477	1	160	120	30	7,00 €
	160.0478	1	160	120	40	9,00 €
	160.0479	1	160	120	60	13,00 €
	160.0480	1	160	120	80	17,00 €
	160.0481	1	160	120	100	22,00 €
	160.0482	1	160	120	115	26,00 €
	160.0483	1	116.5	116,5	36,5	6,00 €
	160.0499	1	160	120	85	18,00 €
	160.0507	1	120	100	50	6,00 €
	160.0527	1	160	120	20	5,00 €
	160.0547	1	220	140	50	16,00 €

GUMMIAUFLAGE AUS VOLL-GUMMI





		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0439	1	120	120	80	10,00 €
	160.0485	1	105	78	60	11,00 €
	160.0503	1	150	150	70	14,00 €
	160.0513	1	150	150	60	11,50 €
	160.0514	1	150	150	50	10,00 €
	160.0518	1	150	150	100	20,00 €
	160.0524	1	150	150	140	27,00 €
	160.0548	1	135	100	30	6,00 €
	160.0552	1	160	120	90	16,00 €
	160.0605	1	135	100	70	15,00 €
	160.0609	1	120	120	60	10,00 €
	160.0616	1	135	135	42	12,50 €
	160.0617	1	140	100	60	10,00 €
	160.0618	1	140	100	120	16,00 €

GUMMIAUFLAGE FÜR HEBEBÜHNEN





		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0531	1	400	350	12	20, ⁰⁰ €
	160.0586	1	360	260	12	47, ⁰⁰ €
	160.0604	1	460	300	30	109, ⁵⁰ €
	160.0598	1	104	82	8	2, ⁰⁰ €

AUFFAHRHILFE FÜR HEBEBÜHNEN




		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0565	1	1000	500	30	83, ⁵⁰ €
	160.0566	1	1000	500	40	102, ⁰⁰ €
	160.0567	1	1000	500	50	113, ⁵⁰ €
	160.0607	1	500	500	40	62, ⁵⁰ €

SCHUTZBLOCK AUS PE (POLYETHYLEN)





		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0437	1	250	150	55	15, ⁰⁰ €
	160.0438	1	250	150	100	28, ⁰⁰ €
	160.0486	1	340	150	55	20, ⁰⁰ €
	160.0489	1	340	130	100	34, ⁵⁰ €
	160.0595	1	1350	140	45	57, ⁵⁰ €
	160.0596	1	1350	140	105	109, ⁵⁰ €

GUMMIAUFLAGE FÜR UNTERSTELLBÖCKE




	Teile	L mm	B mm	H mm	
160.0568	1	89	53	48	7, ⁰⁰ €

GUMMIAUFLAGE MIT NUT





	Teile	L mm	B mm	H mm	
160.0484	1	373	100	35	43, ⁰⁰ €

GUMMIAUFLAGE FÜR RANGIERHEBER



		Teile	D mm	H mm		
	160.0562	1	65	42	Gummiauflage für BMW / Mini / Opel / Mercedes	7, ⁰⁰ €
	160.0564	1	67	33	Gummiauflage Universal für Rangierheber, Schweller	7, ⁰⁰ €
	160.0569	1	66	32	Gummiauflage für Audi	7, ⁰⁰ €
	160.0570	1	78	43	Gummiauflage für Mercedes	7, ⁰⁰ €

GUMMIAUFLAGEN-SATZ AUS VOLL-GUMMI



	Teile	L mm	B mm	H mm	
160.0391-TD	4	155	125	35	37, ⁵⁰ €

WAGENHEBERAUFNAHME-SATZ




Model 3 ✓
 Model S ✓
 Model X ✓
 Model Y ✓



	Teile		
160.0460	4	für Tesla Model 3, S, X, Y	26, ⁰⁰ €

GUMMITELLER MIT STAHLPLATTE




STAHLPLATTE





				für																				
		D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0444	123	15																				✓	8, ⁰⁰ €
	160.0463	120	22													✓								9, ⁰⁰ €
	160.0465	123	25																✓			✓		9, ⁰⁰ €
	160.0475	120	19		✓						✓	✓			✓									9, ⁰⁰ €
	160.0504	121	10			✓															✓			8, ⁰⁰ €
	160.0516	127	28	✓														✓		✓				8, ⁰⁰ €
	160.0517	130	30	✓														✓		✓				8, ⁰⁰ €
	160.0533	123	16			✓															✓			8, ⁰⁰ €
	160.0536	137	18						✓								✓							10, ⁰⁰ €
	160.0541	123	24																✓			✓		8, ⁰⁰ €
	160.0555	135	20				✓		✓		✓												✓	8, ⁰⁰ €
	160.0574	153	32					✓		✓													✓	13, ⁰⁰ €
	160.0575	150	15																				✓	11, ⁵⁰ €

für

		D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0576	100	15																				✓	8,00 €
	160.0583	155	15											✓						✓				8,00 €
	160.0584	122	12,5											✓						✓				8,00 €
	160.0588	158	11,5			✓															✓			10,00 €
	160.0608	135	75				✓		✓														✓	16,00 €

GUMMITELLER MIT STAHLRING




STAHLRING



für

		D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0543	127	21																				✓	3,00 €
	160.0546	130	17							✓														3,00 €
	160.0551	160	21									✓												4,00 €
	160.0559	140	18									✓												4,00 €

GUMMIAUFLAGE



GUMMI



für

				für																																	
				D mm	H mm	AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools		Sirio	Sift	Space	Twin Busch	Velyen	Werther
	160.0440	123	24																						✓										✓		4, ⁰⁰ €
	160.0464	120	23																		✓															5, ⁰⁰ €	
	160.0466	125	24				✓																✓													12, ⁵⁰ €	

<

i **7**
Weitere Informationen

1/4"

Ø 17 mm 20 mm 140 mm 197 mm 65 mm 100 mm

29,00

100.5100 Ventil Sitz-Reinigungswerkzeug-Satz für Alufelgen

i **1**
Weitere Informationen

8,00

800.0156 Kunststoff-Magnet-Schale, Ø 150 mm

i **1**
Weitere Informationen

Weitere Radierteller finden Sie auf Seite 64

Ø 60 mm → Ø 68 mm

[RUBB EX]
BY KSTOOLS

13,00

515.5471 Radierteller für Alufelgen, konisch

i **1**
Weitere Informationen

0 - 10 bar

400 mm

GEEICHT

1/4" PT

66,50

515.1960 Geeichter Druckluft-Reifenfüllmesser

i **1**
Weitere Informationen

0 - 12 bar

600 mm

1/4" PT

20,00

515.1950 Druckluft-Reifenfüllmesser

i **6**
Weitere Informationen

SETPREIS = 6X

62,50

515.5476

i **5**
Weitere Informationen

61,50

150.1070 Reifenvulkanisier-Satz für KFZ, inklusive 100 mm Fäden

60 x 100 mm 70 g 9 mm

OPTIONAL ZUM NACHKAUF
60 Stück
18,00
150.1072



Weitere Informationen



M14 x 2,0

M14 x 1,5

M12 x 1,5

M12 x 1,25

1/2" - 20 UNF



109,00

913.1800 Stehbolzen-Einbau-Werkzeug-Satz




NEW

Vorher:

Nachher:



Weitere Informationen




Ø 40 mm

26,00



100.5087 Ø 40 mm 6x 20,00 €

100.5085 Stehbolzen-Radnabenschleifer-Satz, Ø 40 mm




Vorher:

Nachher:



Weitere Informationen



Ø 60 x 28 mm

Ø 60 x 22 mm

Ø 60 x 16 mm

Ø 50 x 12 mm

Ø 50 x 13 mm

Ø 50 x 14 mm



100.5091	Ø 50 x 12 mm	10x	26,00 €
100.5092	Ø 50 x 13 mm	10x	26,00 €
100.5093	Ø 50 x 14 mm	10x	26,00 €
100.5094	Ø 60 x 16 mm	10x	40,00 €
100.5096	Ø 60 x 22 mm	10x	40,00 €
100.5097	Ø 60 x 28 mm	10x	40,00 €

100.5090 Stehbolzen-Radnabenschleifer-Satz, Ø 50 / 60 mm



Vorher:

Nachher:



Weitere Informationen



Ø 150 x 90 mm

97,00



100.5077 Ø 150 mm 1x 37,50 €

100.5080 Aluminium-Radnabenschleifer-Satz Ø 150 mm, Innen-Ø 90 mm



Vorher:

Nachher:

Mikrometerskala

500 mm

40-200 Nm

Skala mit Lupe

500 mm

A 1/2"

B 1/2"

ab 69,00

			Nm			
A	516.6042			1/2"	40-200	500 mm 69,00 €
B	516.6542			1/2"	40-200	500 mm 99,00 €

Zertifikat
DIN EN ISO 6789
Genauigkeit
±0,5%

Infini

+ 0,35 - 6,8 bar

+ 1/2" 125 mm

+ 1/2" 17 mm 19 mm 21 mm

**+ M12 x 1,25 - M12 x 1,5
M14 x 1,25 - M14 x 1,5**

+ 110 mm

+

+

+

+

+ 510 mm

+

Infini

Service Reminder 1/2" 20 - 200 Nm

R L

72 5°

1 2 3 4 5 6

72 5°

Inklusive SERVICE REMINDER

Infini

516.2450



TEUFLISCH GUT! HÖLLISCH GÜNSTIG!

TOP
SELLER




1/2"



1/2"



515.2101



1/2"



15 mm

17 mm


19 mm

21 mm

22 mm

+ 4x

207,00



Ø 150 mm

+



Ø 400 mm



349,00

NEW



Ø 345 mm

340 mm

675 mm



4x

der Halter kann bis zu 4 Klebegewichtrollen aufnehmen



220 mm

220 mm



349,00

NEW



340 mm

Ø 345 mm

1120 mm

4x

der Halter kann bis zu 4 Klebegewichtrollen aufnehmen

350 mm

350 mm

800.0100 Halter für Klebegewichtrollen mit Wandhalterung

800.0105 Halter für Klebegewichtrollen mit Standfuß






15

Felgenschloss-Demontage-Satz

Weitere Informationen



YouTube



mit Handschutz



Schaumstoff




Ø 21,5 mm



Ø 21,5 mm



Ø 16 mm



Ø 10,5 mm



Ø 9,5 mm



beidseitig verwendbar

151,⁰⁰

OPTIONAL ZUM NACHKAUF

7,⁰⁰

913.1431



152 mm



143 mm



38 mm

1/2"

24 mm

3x



Ø 25 mm



Ø 30 mm

913.1430

129

KSTOOLS



UNIVERSAL GENIAL -
DIE PASSEN SICH AN JEDES PROFIL AN!



Weitere Informationen

Radsicherungs- Demontageset

913.1480 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 mm



64,⁵⁰

DEFEKTE SCHRAUBEN? KEIN PROBLEM!



Weitere Informationen



43,⁰⁰

Spiral-Profil-Kraft- Stecknuss-Satz

913.1270 1/2" 17 - 19 - 21 mm



Weitere Informationen



für FORD



Spezial-Alu-Felgen-Kraft-Stecknuss-Satz für Ford, 18,5 / 19,5 / 20,5 / 21,5 mm

515.0895 1/2" 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm

29,⁰⁰



Weitere Informationen



36,⁵⁰

515.0850 1/2" 16,5 - 17,5 - 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm

Spezial-Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz

PREMIUM-WERKZEUGE



PREMIUM TOOLS



IHR STARKER PARTNER

FÜR DIE NFZ-WERKSTATT
MIT DER GRÖSSTEN AUSWAHL AN NFZ-WERKZEUGEN



**ROBUSTE SPEZIAL-
WERKZEUGE FÜR
DEN HÄRTESTEN
EINSATZ!**

23 KAPITEL
>6.000 ARTIKEL
528 SEITEN



**SPEZIALWERKZEUGE FÜR NUTZFAHR-
ZEUGE UND TRANSPORTER**





Weitere Informationen



Anwendungsgebiete / für:
Volvo FM und FH

499,00


460.5700 Federbeinspanner für Fahrerhaus-Stoßdämpfer



Weitere Informationen



für
DAF - IVECO
MAN - RENAULT
VOLVO - SCANIA



455.0110 NKW Kühlsystem-Prüfgerät



311,00



Weitere Informationen



171,50

455.0195 Kühlsystem-Vakuum-Befüllsystem



Weitere Informationen



für
SCANIA

M16x2



M12x1,75

311,00

460.3985 Dichtringmontage-Satz für Scania



Weitere Informationen



für
FUSO - IVECO

M16 x 2
M12 x 1,25



156,00

460.4475 Dichtringmontage-Satz für Fuso und Iveco



Weitere Informationen



für
MERCEDES - MAN



1/2"

Anwendungsgebiete / für: Mercedes Actros und Atego, MAN 5-/6- und 8-Zylinder-Motoren - D25/28 etc.

139,50

455.0021 Motor-Durchdrehvorrichtung für Mercedes / MAN



für
MAN - MERCEDES

Weitere Informationen



Anwendungsgebiete / für: Zylinderbuchsen für MAN, Mercedes etc.



Ø 60 - 160 mm

570,⁵⁰



460.1815 Zylinderbuchsen-Auszieher-Satz



für
VOLVO

Weitere Informationen

357,⁵⁰



Anwendungsgebiete / für: Volvo FM12

460.1805 Injektor-Hülsen-Abzieher-Satz für Volvo



Weitere Informationen

140,⁵⁰



TOP
SELLER



UNIVERSAL

A B C D E F G H I J K L M N



A	4,0 mm	für	ABS	H	1,5 mm	
B	3,5 mm	für	AMP Tyco 3,5	I	2,5 mm	
C	4,0 mm			J	5,5 mm	
D	2,5 mm	für	AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3	K	Ø 1,5 mm	für AMP Tyco 1,5
E	2,8 mm	für	AMP Tyco JT, AMP Tyco ST, DT	L	Ø 3,5 mm	für AMP Tyco 3,5
F	2,5 - 4,8 5,8 - 6,3 mm	für	AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco, TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, GHW MDK 3	M	Ø 2,3 mm	für AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3
G	2,8 mm			N	4,0 mm	

150.1215 NKW-Entriegelungswerkzeug-Satz



Weitere Informationen



für
KNORR

57,⁵⁰



Für Deutsch DT

460.0505 Stecker-Entriegelungswerkzeug-Satz für Knorr Bremse



i **4**
Weitere Informationen

für DAF CF85

Ø 119,7 mm
Ø 125 mm
Ø 148 mm
Ø 138 mm

312,00

460.4350 Nabenlager Ein- und Ausbau-Werkzeug-Satz für DAF

i **3**
Weitere Informationen

für VOLVO FM12

Ø 109 mm
Ø 124 mm
Ø 147 mm

182,00

460.4010 Nabenlager Ein- und Ausbau-Werkzeug-Satz für VOLVO

i **4**
Weitere Informationen

90° 75° 45° 0°

XL

600 mm
900 mm

155,00

911.8410

i **6**
Weitere Informationen

216,50

Ø 30 mm
Ø 27 mm
Ø 25 mm
Ø 20 mm
Ø 36 - 45 mm
Ø 42 - 52 mm

UNIVERSAL

TOP SELLER

150.2450 NKW Universal-Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz



für MERCEDES ACTROS

32 EPL

3/4"

90 mm

ab 29,00

A	460.0012			EPL 32	44,0	50,0	29,00 €
B	460.0013			EPL 32	44,0	90,0	39,00 €

1

M22 x 90

75 mm

30 mm

7.000 kg

32 mm

99,00

450.0070 Universal-Kugelgelenk-Abzieher

12

für SAF MERCEDES

M12x1,75 mm

Ø 55 / 30 mm

Ø 30 mm

Ø 55 / 30 mm

Ø 30 mm

Ø 74 / 30 mm

Ø 139 - 159 mm

Ø 165 mm

Ø 138 mm

Ø 165 mm

30 x 500 mm

1558,50

Anwendungsgebiete / für: SAF- und Mercedes-Achsen

460.4885 3D-Buchsen-Werkzeug-Satz für SAF-Achsen, Mercedes DCA- und HT-Achsen



19

für VOLVO - DB/Renault MAN TGA - SAF

Anwendungsgebiete / für:

- Ø 51 mm - für Volvo FM12
- Ø 60 mm - für DB / Renault (430/450/460)
- Ø 68 mm - für MAN-TGA (140/414/460)
- Vorderachsen-Feder ROR, SAF

max. 12t

Ø 68 mm für MAN-TGA (410/414/460)

Ø 51 mm für VOLVO(FM12)

Ø 60 mm für RENAULT (430/450/460)

2073,00

TOP SELLER

460.1705 Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz für Silentlager-Schlitzbuchsen



Weitere Informationen


IMMER GUTE PRESSE FÜR SIE!

- geeignet zum schnellen Ein- und Auspressen von Achsschenkelbolzen
- Presseinheit ist 360° drehbar
- schwenkbar, drehbar und mit Höhenverstellung für schwer zugängliche Bauteile
- inklusive pneumatischer Hydraulik-Fußpumpe mit Schnellhub, Hydraulikzylinder, gängigsten Hülsen und Druckstücken
- hohe Kosten- und Zeitersparnis

Technische Daten:

Kapazität:	75 t
Hub:	160,0 mm
Betriebsdruck max:	700 bar
Volumen:	1,8 l

4779,⁵⁰



Ø 24 mm

Ø 34 mm

Ø 47 mm

Ø 47 mm

Ø 47 mm

Ø 39 mm

Ø 50 mm

Ø 61 mm

Ø 95 mm

460.3620 Achsschenkelbolzen-Pressen 75t mit Hülsen-Satz



i **1**
Weitere Informationen

i
Anwendungsgebiete / für:
DAF LF45 Vorderachse

für DAF

75 mm

Ø 76 mm

Ø 88 mm

3/4"

119,⁵⁰

460.3740 Nutmuttern-Schlüssel mit 4 Zapfen für DAF

i **1**
Weitere Informationen

für MAN - MERCEDES

185 mm

Ø 49 mm

Ø 80 mm

Ø 95 mm

3/4"

268,⁵⁰

450.0160 Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für MAN und Mercedes

i **1**
Weitere Informationen

für MAN

Ø 101 mm

Ø 110 mm

80 mm

3/4"

206,⁰⁰

450.0170 Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für MAN

i **1**
Weitere Informationen

für MAN TGA

352,⁵⁰

Ø 67 mm

Ø 133 mm

Ø 148 mm

160 mm

3/4"

450.0175 Nutmuttern-Schlüssel mit Führungrohr für MAN TGA

i **1**
Weitere Informationen

für SAF

85 mm

Ø 118 mm

36 mm

82 mm

192,⁵⁰

450.0201 Achsmuttern-Schlüssel für SAF

i **1**
Weitere Informationen

für SCANIA

80 mm

Ø 98 mm

75 mm

1"

145,⁵⁰


450.0221 Achsmuttern-Schlüssel für Scania



Weitere Informationen



für
SAUER - BPW
SCANIA - FUSO - HINO



1190,00



2 x M18x1,5
2 x M20x1,5
2 x M22x1,5
2 x M24x1,5
2 x M30x1,5
2 x 7/8"x11G



460.1765

Universal-Radnaben-Abzieher-Satz



Weitere Informationen

metrisch: 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm
zöllig: 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 Gänge/Zoll

STETS EIN GEWIN(N)DE!



**TOP
SELLER**

203,00

150.1430

Gewindestrehler für Außengewinde Ø 25 - 140 mm



Weitere Informationen



9 x

1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12



Anwendungsgebiete / für: Einbau und Ausbau
von Wälzlager, Zahnradern, Kegelrollenlagern,
Kugellagern etc.
Landtechnik, Forst- und Kommunaltechnik,
Baumaschinen, Industrie, NFZ etc.

378,50

Steckschlüssel-Satz für KM-Nutmutter,
Zapfen außenliegend

450.5000



Weitere Informationen



9 x

1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12

471,00

Steckschlüssel-Satz für KM-Nutmutter,
Zapfen innenliegend

450.5020



performance

GEWICHT HOCH, PREIS RUNTER!

UNSER UMFANGREICHES WAGENHEBER-SORTIMENT AUF DEN SEITEN 109 BIS 118.



Weitere Informationen



622,50

460.5500 Radbolzen Ein- und Ausbau-Satz



Weitere Informationen



426,00



Für Radlager:
33213 und 33118

460.1300 Radlager-Werkzeug-Satz für BPW



Weitere Informationen



940,50



Passend für Mercedes
ACTROS und ATEGO
Hinterachs-Wellendicht-
ringe (inklusive ACTROS
mit 11,5 t; 13 t und 16 t
AP-Achsen)


460.5580 Dichtringmontage-Werkzeug-Satz für Mercedes



Weitere Informationen



322,50



Für Dichtringe:
3985463, Ø98*Ø125*8L, 800792A, 800792C, Ø125*Ø148*9.7L
Für Radlager:
F-566426, H195, F-566425, H195, F-800792.28.

460.4050 Dichtringmontage-Werkzeug-Satz für Volvo



i

7

Weitere Informationen

NEW

i

für SAF

45,⁰⁰

460.2620 Bremskolben Spezial-Steckschlüssel-Satz für WABCO und Knorr Scheibenbremsen

i

36

Weitere Informationen

1139,⁰⁰

460.4720 Bremssattel-Instandsetzungs-Satz

Anwendungsgebiete / für: Knorr (SB, SN und SK), Wabco (PAN 19-1 und PAN 22-1), Haldex Modul T (SAF, SBS2220 H0)

i

1

Weitere Informationen

TOP SELLER

196,⁵⁰

450.0340 Reibahle ABS-Sensoren

i

1

Weitere Informationen

Schlag-Torx-E-Schlüssel mit 2 Schlagflächen

ab 52,⁰⁰

		B mm	L mm	
517.0908	E18	30	215	52, ⁰⁰ €
517.0910	E20	32	220	56, ⁵⁰ €
517.0914	E24	38	220	56, ⁵⁰ €

i

1

Weitere Informationen

43,⁰⁰

450.0441 Kraft-Bit-Stecknuss für Torx-Schrauben, lang



i **23**
Weitere Informationen

● 14 - 17 - 19 - 21 - 22
24 - 27 - 30 - 32 mm

★ T60 - T70 - T80
T90 - T100

● M16 - M18 - M20

★ E18 - E20 - E22 - E24

103,00

3/4" x 22 mm
1" x 22 mm
4 mm

NEW

3/4" 1"

450.0450 Kraft-Wechsel-Stecknuss- und Bitstecknuss-Satz

i **19**
Weitere Informationen

ROBUSTE QUALITÄT VOM FEINSTEN!

2691,50

Ø 4 / 91 mm Ø 6 / 92 mm Ø 6 / 110 mm Ø 8 / 94 mm Ø 9 mm Ø 13 mm Ø 16 mm

Ø 9,5 / 75 mm Ø 13,5 / 75 mm Ø 13,5 / 97 mm

Ø 16,5 / 75 mm Ø 7,4 / 15,9 mm Ø 9,4 / 11,8 mm

225 mm
300 mm
2,5 mm

KURZE RÜSTZEIT

TOP SELLER

460.0605 Lufthydraulisches Nietgerät

i **1**
Weitere Informationen

für VOLVO, RENAULT

für KNORR

47,00

Lösewerkzeug für Lufttrocknerpatrone für Volvo / Renault

460.0501

i **1**
Weitere Informationen

94,00

Lösewerkzeug zum Entfernen des Auslassschlauchs des Luftkompressors

460.5666

82,50

460.5216 Ölfilter- und Lufttrocknerpatronen-Kettenschlüssel

1/2"

Ø 0 - 170 mm

Weitere Informationen

133,00

516.1180 Universal-Kraftvielfältiger-Satz

1:64

1.800 mm

27 mm 30 mm 32 mm 33 mm 1"

300 mm

1"

TOP SELLER

Weitere Informationen

26,00

150.1995 Hutkappenzange

28 - 60 mm

250 mm

Weitere Informationen

47,00

518.1155 Rad-Kreuzschlüssel für NKW

24 mm 32 mm

630 mm

3/4"

27 mm

Weitere Informationen

EXTRA LANG

ab 39,00

Sechskant-Kraft-Stecknuss, extra lang

3/4"

	mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm	
515.1184	32,0	270,0	49,0	44,0	32,0	39,00 €
515.1193	32,0	400,0	49,0	44,0	32,0	47,00 €
515.1194	33,0	400,0	50,0	44,0	32,0	52,00 €

D1

D2

61,50

150.1080 Reifenvulkanisier-Satz für NFZ

30 x 178 mm

70 g

9 mm

19,00


OPTIONAL ZUM NACHKAUF

150.1082

TOP SELLER

Weitere Informationen


1 2 3 4 5 6 7



A close-up photograph of the back of a black tactical backpack. The backpack features a prominent red logo on the upper left side, which reads '5.11'. The image shows the padded back panel and the shoulder straps. The entire image is framed within a white circular border.



399,00

13 x		1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	1 x		150 mm	10 x		8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 mm	1 x		340 g
10 x		1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm	6 x		0,9 - 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 3 mm	2 x		4 in 1: 8 x 10 + 12 x 13 mm 14 x 17 + 18 x 19 mm	1 x		300 g
21 x		1/4": 	1x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm	1 x		0 - 28 mm	1 x		18 mm
138 x		1/4": 	1x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	1 x		0 - 60 mm	1 x		10x 100 x 18 mm
29 x		1/4": 	1 x		110 mm	1 x		0 - 45 mm	1 x		5 m
18 x		1/4": 	1 x		150 mm	4 x		 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm	1 x		Ø 4 mm
10 x		1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	3 x		1/4": 50 - 100 mm 1/2": 125 mm	3 x		 PH1 - PH2 - PH3	2x		12 - 18 mm
10 x		1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"	1 x		1/4"	6 x		 T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30	1 x		160 mm
2 x		1/4" - 1/2"	2 x		1/4"	1 x		 6 mm	1 x		180 mm
1 x		1/4"	1 x		1/4"	1 x		 PH2	1 x		200 mm



4 069465 015666

LL25-06D EUR

Mail: customerservice@kstools.com
Web: www.kstools.com

Einige Abbildungen in diesem Prospekt wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt oder digital bearbeitet und können von der Realität abweichen.